



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ

REFERENTE AOS EDITAIS 003/2009, 004/2009 e 005/2009

CADERNO DE QUESTÕES ENFERMEIRO

QUESTÕES OBJETIVAS

Nº DE ORDEM:

Nº DE INSCRIÇÃO:

NOME DO CANDIDATO:

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA

1. Este caderno contém **25 questões** que compõem a prova.
2. Confira os campos **Nº DE ORDEM**, **Nº DE INSCRIÇÃO** e **NOME**, conforme o que consta na etiqueta fixada em sua carteira. Se houver divergência, avise, imediatamente, o fiscal.
3. É proibido folhear o caderno de provas antes do sinal, às **14 horas**.
4. Após o sinal às **14 horas**, confira se este caderno contém as 25 questões objetivas. Se houver algum tipo de defeito ou falha de impressão, avise, imediatamente, o fiscal.
5. O tempo mínimo de permanência na sala é de 1 hora após o início da prova.
6. No tempo destinado a esta prova (3 horas), está incluído o de preenchimento da Folha de Respostas.
7. Transcreva as respostas deste caderno para a Folha de Respostas, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
8. Leia atentamente cada questão e assinale na Folha de Respostas, na questão correspondente, a opção que responde ao solicitado. Se a sua prova tem menos do que 50 questões, deixe as questões excedentes da Folha de Respostas em branco.
9. Se desejar, transcreva as respostas deste caderno no campo "RASCUNHO" constante abaixo e poderá levá-lo ao término da prova.
10. Ao concluir a prova, levante o braço e aguarde atendimento. Entregue ao fiscal este caderno, a Folha de Respostas e o Rascunho.



.....Corte na linha pontilhada.

RASCUNHO: ANOTE AQUI SUAS RESPOSTAS

Nº DE ORDEM:

NOME:

QUESTÃO	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
RESPOSTA															
QUESTÃO	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
RESPOSTA															



Questão 01

Considere as afirmações contidas nos itens abaixo, levando em conta as atividades de enfermagem que Enfermeiro exerce e cabendo-lhe privativamente.

- I. Direção do órgão de Enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública ou privada, e chefia de serviço e de unidade de Enfermagem.
- II. Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência de Enfermagem.
- III. Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de Enfermagem.
- IV. Cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves.
- V. Cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas.

Considerando os itens acima, assinale a alternativa **correta**.

- A) Somente IV está correto.
- B) Somente I, II e V estão corretos.
- C) Somente III e IV estão corretos.
- D) Todos os itens I, II, III, IV e V estão corretos.
- E) Nenhum dos itens I, II, III, IV e V está correto.

Questão 02

Exame físico é uma parte integrante do histórico de enfermagem. Com relação a tal procedimento, pode-se afirmar que:

- I. Em geral, o exame físico é realizado depois que se obtém a história de saúde do paciente. Deve ser realizado em um local bem iluminado e aquecido. O paciente deve despir-se e ser coberto adequadamente, sendo exposta apenas a área a ser examinada.
- II. Inspeção é a técnica na qual se utiliza a aplicação da força física. É uma competência que exige prática, mas fornece muita informação a respeito dos processos patológicos no tórax e no abdome.
- III. As mãos do examinador devem ser lavadas antes e imediatamente após o exame. O examinador calça luvas quando existe a possibilidade de entrar em contato com sangue ou outras secreções corporais durante o exame físico.

Considerando os itens acima, assinale a alternativa **correta**.

- A) Somente I está correto.
- B) Somente II está correto.
- C) Somente III está correto.
- D) Somente I e III estão corretos.
- E) Somente II e III estão corretos.

Questão 03

O processo de enfermagem é um instrumento essencial para a prática profissional, baseado na lógica científica, e é um importante recurso para assegurar a qualidade do atendimento ao cliente. O processo é dividido em etapas, e a evolução de enfermagem é uma dessas etapas. Diante disto, assinale a alternativa **incorreta** quanto à definição de evolução de enfermagem.

- A) A evolução de enfermagem é o registro realizado após a avaliação do estado geral do paciente, com o objetivo de nortear o planejamento da assistência a ser prestada e informar o resultado das condutas de enfermagem implementadas.
- B) A evolução de enfermagem mostra os efeitos, as repercussões e as consequências dos cuidados prestados em relação a determinados parâmetros preestabelecidos e indica a manutenção, a modificação ou a suspensão da prescrição de enfermagem anterior.
- C) A evolução de enfermagem é o registro de informações relativas ao paciente, organizadas de forma a reproduzir os fatos na ordem em que eles se sucedem.
- D) A evolução de enfermagem é considerada como principal instrumento de comunicação a respeito do paciente, e esta deverá refletir as suas condições e possibilitar, pela análise da sua documentação, a visualização do seu estado geral em um período preestabelecido, geralmente 24 horas.
- E) A evolução de enfermagem representa o relato das alterações apresentadas pelo paciente como resultado do planejamento da assistência de enfermagem prescrita.

Questão 04

É atividade privativa do enfermeiro a Sistematização da Assistência de Enfermagem, cuja atividade compreende várias etapas. Considere as sequências contidas nos itens abaixo:

- I. Histórico de Enfermagem, Exame Físico, Diagnóstico e Prognóstico de Enfermagem, Evolução de Enfermagem e Relatório de Enfermagem.
- II. Consulta de Enfermagem, Exame Físico, Diagnóstico e Prognóstico de Enfermagem, Evolução de Enfermagem e Relatório de Enfermagem.
- III. Consulta de Enfermagem, Histórico, Exame Físico, Diagnóstico de Enfermagem, Prescrição de Enfermagem, Evolução de Enfermagem.
- IV. Histórico de Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem, Evolução de Enfermagem e Relatório de Enfermagem.

Considerando as sequências acima, assinale a alternativa **correta**.

- A) Somente I está correto.
- B) Somente II está correto.
- C) Somente III está correto.
- D) Somente IV está correto.
- E) Todos os itens I, II, III e IV estão incorretos.

Questão 05

Com relação à Tuberculose considere as seguintes afirmações contidas nos itens abaixo.

- I. A Tuberculose é uma doença infecciosa causada por bactéria *Mycobacterium tuberculosis*. Em geral, infecta o pulmão, mas pode ocorrer em quase todos os locais no corpo.
- II. A Tuberculose é uma doença transportada pelo ar e transmitida por gotículas, provenientes do trato respiratório de uma pessoa infectada que as exala durante conversas, espirro e tosse.
- III. Como manifestações clínicas pulmonares, os pacientes podem apresentar: tosse de início insidioso que progride em frequência e produz escarro mucóide ou mucopurulento, hemoptise, dor torácica, dispnéia.

Considerando os itens acima, assinale a alternativa **correta**.

- A) Somente I está correto.
- B) Somente II está correto.
- C) Somente III está correto.
- D) Somente II e III estão corretos.
- E) Todos os itens I, II e III estão corretos.

Questão 06

Assinale a alternativa **correta** quanto aos sinais para o reconhecimento da parada cardiorrespiratória.

- A) Bradicardia, miose, respiração mínima ou ausente, inconsciência.
- B) Estado inconsciente precedido por estados menos profundos de obnubilamento mental, ausência de pulso, pupilas dilatadas, respiração mínima ou ausente.
- C) Bradicardia, pupilas dilatadas, respiração mínima ou ausente, ausência de pulso.
- D) Inconsciência, dispnéia, miose, ausência de pulso.
- E) Dispnéia, bradicardia, pupilas dilatadas, inconsciência.

Questão 07

A cetoacidose diabética é uma complicação aguda da crise hiperglicêmica nos pacientes com diabetes. É uma complicação com risco de morte que é mais comum nos pacientes com diabetes do tipo 1 e, por vezes, é a primeira evidência da doença. Quais são os principais sinais e sintomas apresentados pelo paciente com cetoacidose?

- A) Desidratação grave; respiração de Kussmaul; poliúria, polidipsia e polifagia; hálito frugal devido à acetona, alteração da visão, náuseas e vômitos.
- B) Alteração da visão, náuseas e vômitos, taquicardia, edema.
- C) Edema, cefaléia, dispnéia, hálito frugal devido à acetona, náuseas e vômitos, poliúria.
- D) Náuseas e vômitos, desidratação grave, edema, cefaléia, dispnéia.
- E) Náuseas e vômitos, taquicardia, dor abdominal, alteração da visão, respiração de Kussmaul.

Questão 08

O aumento da Pressão Intra Craniana (PIC) é uma emergência e deve ser tratado de imediato. Os propósitos da monitoração da PIC consistem em identificar precocemente o aumento da pressão em seu curso, antes que ocorra a lesão cerebral. Assim, a avaliação neurológica frequente revelará alterações sutis que podem anunciar a PIC crescente. Considere as afirmações contidas nos itens abaixo e suas relações com o aumento da PIC.

- I. Desorientação, inquietação, esforço respiratório aumentado, movimentos sem propósitos e confusão mental: são as indicações clínicas precoces da PIC crescente porque as células cerebrais responsáveis pela cognição são extremamente sensíveis à oxigenação diminuída.
- II. Alterações pupilares e movimentos extra-oculares comprometidos: ocorrem à medida que a pressão crescente desloca o cérebro contra os nervos oculomotor e óptico que se originam do mesencéfalo e do tronco cerebral.
- III. Cefaléia constante, aumentando em intensidade e agravada pelo movimento ou esforço: ocorre à medida que a PIC crescente gera pressão e alongamento dos vasos venosos e arteriais na base do cérebro.

De acordo com as alterações provocadas pelo aumento da PIC, assinale a alternativa **correta**:

- A) Somente I está correta.
- B) Somente III está correta.
- C) Somente I e II estão corretas.
- D) Somente II e III estão corretas.
- E) Todos os itens I, II e III estão incorretos.

Questão 09

O papel da enfermagem na administração e controle das drogas vasoativas deve seguir alguns cuidados. Assinale a alternativa que indique os cuidados **incorretos**.

- A) Monitorizar continuamente todos os pacientes que estejam recebendo tais drogas; todas essas drogas devem ser administradas de preferência por uma via venosa central.
- B) As drogas sensíveis à luz devem ser protegidas; todas as drogas devem ser infundidas com bombas de infusão precisas.
- C) O controle de débito urinário do paciente deve ser rigoroso.
- D) O controle dos sinais vitais e a obtenção dos parâmetros hemodinâmicos devem ser realizados no mínimo de seis em seis horas.
- E) O enfermeiro tem a responsabilidade de saber qual a dosagem que o paciente está recebendo, para que possa observar os efeitos advindos dessa dosagem.

Questão 10

Para que o paciente no pós-operatório possa ser transferido da sala de recuperação pós-anestésica para o setor de internação, devem ser solucionados ou estabilizados algumas possíveis complicações. Diante disto, assinale a alternativa **incorreta**.

- A) O paciente deve demonstrar respirações tranquilas e fáceis.
- B) O paciente deve estar acordado ou ser facilmente acordado para responder perguntas simples.
- C) O paciente deve ter sinais vitais estáveis com as vias aéreas permeável.
- D) O paciente deve ter reflexo de vômito.
- E) O paciente deve ter o retorno do movimento e o retorno total da sensibilidade em todas as áreas anestesiadas.

Questão 11

De acordo com as definições de Desequilíbrios Hidroeletrólíticos, considere as informações contidas nos itens abaixo.

- I. Hiponatremia: Déficit de Sódio.
- II. Hipercalemia: Excesso de Potássio.
- III. Hipomagnesemia: Déficit de Magnésio.
- IV. Hipercalcemia: Excesso de Potássio.

Assinale a alternativa **correta**.

- A) Somente II está correto.
- B) Somente I e IV estão corretos.
- C) Somente I, II e III estão corretos.
- D) Todos os itens I, II, III e IV estão corretos.
- E) Todos os itens I, II, III e IV estão incorretos.

Questão 12

Assinale a alternativa **incorreta**:

- A) A gravidez extra-uterina, ou ectópica, pode ser definida como a gravidez que se desenvolve fora do útero. Se o feto se desenvolve no ovário, a gestação é denominada ovariana. Se a implantação e o desenvolvimento do conceito ocorrem na trompa, a gravidez é chamada tubária.
- B) A placenta prévia é uma condição obstétrica caracterizada pelo desenvolvimento total ou parcial da placenta no segmento uterino superior.
- C) Algumas mulheres têm fetos prematuros por causa de uma situação designada incompetência cervical. Essa situação precipita o trabalho de parto, que geralmente ocorre no segundo trimestre da gestação.
- D) A doença isoimune é basicamente um distúrbio do feto e do neonato, causado pela sensibilização materna aos antígenos dos glóbulos vermelhos fetais e pela transferência posterior dos anticorpos originados para o feto. Isso ocorre quando o feto possui um antígeno dos glóbulos vermelhos, herdados do pai, que falta na mãe.
- E) A mola hidatiforme é uma doença do cório na qual as vilosidades coriônicas se tornam císticas. Esses cistos podem encher toda a cavidade uterina, geralmente não há feto. A mola é perigosa porque seu crescimento pode invadir a musculatura uterina, podendo ser maligna, ou um coriocarcinoma pode surgir mais tarde.

Questão 13

O término de uma gravidez antes da viabilidade é designado como abortamento, podendo ser dividido em espontâneo e induzido. De acordo com a classificação dos abortamentos espontâneos, assinale a alternativa **incorreta**:

- A) Aborto inevitável: além do sangramento, existe dilatação cervical progressiva e frequentemente ruptura das membranas com perda de líquido amniótico.
- B) Aborto incompleto: expulsão de parte dos produtos de concepção, situação que pode progredir espontaneamente até a conclusão.
- C) Aborto completo: todos os produtos da concepção são eliminados.
- D) Abortamento retido: é a retenção dos produtos de concepção no útero após a morte fetal.
- E) Abortamento habitual: é a ocorrência de 3 ou mais abortamentos induzidos consecutivos.

Questão 14

A ausculta dos batimentos cardíofetais (BCF) é uma prática comum a cada consulta da gestante após a 20ª semana gestacional. Sendo assim, assinale a alternativa **correta** que indica a frequência cardíaca fetal normal por minuto:

- A) 100 a 120 batimentos por minuto.
- B) 120 a 140 batimentos por minuto.
- C) 120 a 160 batimentos por minuto.
- D) 100 a 160 batimentos por minuto.
- E) 80 a 180 batimentos por minuto.

Questão 15

No que se refere à alimentação da criança durante o primeiro ano de vida, assinale a afirmação **incorreta**:

- A) A introdução de alimentos para uma criança em aleitamento materno exclusivo (AME) deve-se iniciar aos 6 meses.
- B) Com a introdução da alimentação complementar, é importante que a criança beba água nos intervalos das refeições.
- C) Deve-se evitar o uso de mamadeira, pois esta pode atrapalhar a amamentação, além de ser importante fonte de contaminação e transmissão de doenças.
- D) A papa salgada deve ser batida no liquidificador.
- E) A partir dos seis meses, a mãe deve oferecer de forma lenta e gradual outros alimentos, mantendo o leite materno até os dois anos de idade.

Questão 16

Assinale a alternativa **incorreta** sobre a desidratação na infância.

- A) Para prevenir a desidratação, é preciso aumentar a oferta de líquidos: água, chás, sucos, água de coco.
- B) Apresentam sinais como: olhos fundos, muita sede, muita saliva, choro com lágrimas abundante, pele seca e pouca urina.
- C) Quando as fezes estão muito líquidas, comece a oferecer o soro oral após cada evacuação.
- D) Quando não houver a solução de reidratação oral, pode-se usar o soro caseiro.
- E) O soro oral é importante para prevenir e tratar a desidratação.

Questão 17

A dengue é considerada um sério problema de saúde pública, principalmente nos países tropicais, pois as condições do meio ambiente favorecem o desenvolvimento e a proliferação do vetor. Sobre a dengue, assinale a alternativa **incorreta**:

- A) A doença pode apresentar-se sob duas formas: dengue clássica e dengue hemorrágica.
- B) É uma doença infecciosa, de origem viral, epidêmica, cuja prevenção deve ser feita, principalmente, através da eliminação dos criadouros de larvas do mosquito *Aedes aegypti*, envolvendo também a participação comunitária.
- C) A dengue clássica tem duração de cinco a sete dias, provocando febre, cefaléia, mialgia, prostração, artralgia, dor na região retroorbitária, náuseas e vômitos, podendo ocorrer pequenas manifestações hemorrágicas, como petéquias, epistaxe e gengivorragia.
- D) O tratamento para a dengue consiste em orientar o paciente quanto à administração de antitérmicos e analgésicos derivados do ácido acetilsalicílico.
- E) Na dengue hemorrágica, os sintomas iniciais assemelham-se aos da dengue clássica, porém evoluem rapidamente para manifestações hemorrágicas mais intensas, como sangramento gastrointestinal (melena, hematêmese e enterorragia), além de hepatomegalia e insuficiência circulatória.

Questão 18

Para evitar a transmissão horizontal de microrganismos, e ter eficácia nas medidas de prevenção e controle de infecções hospitalares, é necessário que a equipe de saúde utilize algumas medidas de controle de disseminação de agentes multirresistentes como também a utilização de precauções padrão. Considere as seguintes medidas que podem ser tomadas contidas nos itens abaixo.

- I. É indicado o uso de luvas ao contato com membranas mucosas e feridas abertas, na venopunção e em outras situações em que se antecipa o contato com matéria orgânica.
- II. Devem ser enfatizadas a limpeza e a desinfecção dos mobiliários e equipamentos conectados ao paciente, no mínimo a cada 10 dias.
- III. A lavagem das mãos é o recurso mais eficaz e econômico de que dispõem os profissionais de saúde para prevenção de infecções.

Assinale a alternativa **correta**.

- A) Somente III está correto.
- B) Somente I e II estão corretos.
- C) Somente I e III estão corretos.
- D) Todos os itens I, II e III estão corretos.
- E) Nenhum dos itens I, II e III está correto.

Questão 19

Considere as competências contidas nos itens abaixo. Levando em conta as competências do Programa Nacional de Imunização (PNI), estabelecidas no Decreto n.º 78.231, de 12 de agosto de 1976 (o mesmo que o institucionalizou) e que atualmente são válidas.

- I. Implantar e implementar as ações relacionadas com as vacinações de caráter obrigatório.
- II. Estabelecer critérios e prestar apoio técnico à elaboração, implantação e implementação dos programas de vacinação a cargo das secretarias de saúde das unidades federadas.
- III. Estabelecer normas básicas para a execução das vacinações; supervisionar, controlar e avaliar a execução das vacinações no território nacional, principalmente o desempenho dos órgãos das secretarias de saúde, encarregados dos programas de vacinação.
- IV. Centralizar, analisar e divulgar as informações referentes ao PNI.

Assinale a alternativa **correta**.

- A) Somente I está correto.
- B) Somente I e II estão corretos.
- C) Somente III e IV estão corretos.
- D) Todos os itens I, II, III e IV estão corretos.
- E) Nenhum dos itens I, II, III e IV está correto.

De acordo com a tecnologia de produção de vacinas, assinale a alternativa **correta** que define Vacina Conjugada.

- A) São vacinas produzidas por cultivo e purificação de microrganismos adaptados ou estruturados para eliminar sua patogenicidade, ou seja, a sua capacidade de causar a doença, mantendo, porém, suas características de imunogenicidade.
- B) São vacinas produzidas a partir de microrganismos mortos, utilizados de forma integral ou parcial (frações da superfície do microrganismo), para induzir a resposta imunológica.
- C) São vacinas produzidas a partir de tecnologias de ponta, que utilizam frações de microrganismos purificadas e conjugadas, por meio de ligação química, com proteínas, de forma a potencializar a resposta imune, principalmente em crianças de baixa idade.
- D) São vacinas produzidas a partir de microrganismo geneticamente modificado, que utilizam um fragmento de DNA derivado de um microrganismo que codifica uma proteína protetora. O DNA é derivado diretamente do genoma do microrganismo ou pela transcrição do RNA mensageiro.
- E) Resultam da combinação de vacinas na agregação de dois ou mais microrganismos atenuados, microrganismos inativados ou antígenos purificados combinados no processo de fabricação ou imediatamente antes da administração. A combinação de vacinas visa a prevenir várias doenças ou prevenir uma doença causada por vários sorotipos do mesmo microrganismo.

A notificação compulsória é um registro que obriga e universaliza as notificações, visando ao rápido controle de eventos que requerem pronta intervenção. Para construir o Sistema de Doenças de Notificação Compulsória, cria-se uma Lista de Doenças de Notificação Compulsória, que são selecionadas através de determinados critérios como magnitude, potencial de disseminação, vulnerabilidade, disponibilidade de medidas de controle, compromisso internacional com programas de erradicação. A partir desse contexto, assinale a alternativa **correta** que apresenta as doenças que devem ter notificação compulsória.

- A) Leptospirose; Cirrose hepática, Doenças meningocócicas e outras meningites; Meningite por *Haemophilus influenzae*, Rubéola; Sarampo; Varicela, Síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS); Tétano; Tuberculose.
- B) Malária; Dengue; Doença de Chagas (casos agudos); Doenças meningocócicas e outras meningites; Pneumonia, Febre amarela; Raiva humana; Rubéola; Sarampo; Hanseníase; Hepatites virais; Síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS); Tétano; Enterocolite, Cirrose hepática.
- C) Leptospirose; Malária; Dengue; Doença de Chagas (casos agudos); Doenças meningocócicas e outras meningites; Febre amarela; Raiva humana; Rubéola; Sarampo; Hanseníase; Hepatites virais; Síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS); Tétano; Tuberculose.
- D) Dengue; Doença de Chagas (casos agudos); Doenças meningocócicas e outras meningites; Meningite por *Haemophilus influenzae*, Febre amarela; Raiva humana; Rubéola; Sarampo; Hanseníase; Hepatites virais; Síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS); Tétano; Varicela, Síndrome de Fournier.
- E) Cirrose hepática, Doença de Chagas (casos agudos); Doenças meningocócicas e outras meningites; Enterocolite, Meningite por *Haemophilus influenzae*, Sarampo; Hanseníase; Hepatites virais; Síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS); Tétano; Tuberculose; Psoríase.

O processo de construção do Sistema Único de Saúde (SUS) é resultante de um conjunto de debates políticos e ideológicos travados por diferentes atores sociais ao longo dos anos. Deste modo, as principais diretrizes do SUS descritas na Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990 são:

- A) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; integralidade de assistência; preservação da autonomia das pessoas; e a descentralização político-administrativa.
- B) Priorização das ações e serviços na atenção terciária; centralização político-administrativa com direção única em todas as esferas de governo; e a universalidade de acesso aos serviços de saúde na atenção primária.
- C) Priorização das ações e serviços de saúde na atenção primária; igualdade da assistência à saúde somente na atenção primária e, para a atenção terciária, a determinação de critérios de prioridade médica; descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- D) Priorização de ações e serviços às crianças e idosos e a centralização político-administrativa dos serviços de saúde públicos.
- E) Nenhuma das alternativas anteriores.

Para que o Estatuto da Criança e do Adolescente se concretize de fato, é fundamental criar uma rede de atenção integral a essa demanda. Podemos considerar esta rede como uma das estratégias da gestão eficaz que transcende a administração municipal através de:

- A) Cultura assistencialista com práticas eleitoreiras.
- B) Centralização das lideranças político-partidárias na esfera da gestão pública.
- C) Ações governamentais pautadas no sigilo das informações sobre a administração pública.
- D) Participação da sociedade civil nos processos decisórios do Município.
- E) Nenhuma das alternativas está correta.

Considere o prescrito no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e as afirmações contidas nos itens abaixo.

- I. A adoção é irrevogável e, segundo o ECA, pode ser realizada quando o adotante for maior de vinte e um anos e solteiro.
- II. É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, mesmo na condição de aprendiz.
- III. A falta de recursos materiais constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do pátrio poder.
- IV. É obrigação dos pais ou responsáveis matricular seus filhos na rede regular de ensino.
- V. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos na lei forem ameaçados ou violados por omissão da sociedade, do Estado, da família ou em razão de sua própria conduta.

Assinale a alternativa **correta**.

- A) Somente I e III estão corretos.
- B) Somente II e IV estão corretos.
- C) Somente I, III e V estão incorretos.
- D) Somente II e III estão incorretos.
- E) Somente I, IV e V estão incorretos.

Após sete anos tramitando no Congresso Nacional, o Projeto de Lei n.º 3.561 instituiu o Estatuto do Idoso, que amplia direitos e garante melhores condições de vida à terceira idade. Sem dúvida alguma foi um grande avanço para a sociedade brasileira, principalmente em se tratando de amparo às pessoas idosas. Muitas conquistas foram contempladas, inclusive a aplicação de infrações administrativas sob pena de multa, reclusão ou ambos para os que deixarem de cumpri-los. Analise as afirmações contidas nos itens abaixo e indique a alternativa **correta** que contempla as penalidades que são apenas passíveis de multa.

- I. O profissional de saúde ou o responsável pelo estabelecimento de saúde deixar de comunicar à autoridade competente os casos de crimes contra o idoso de que tiver conhecimento.
 - II. Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania, por motivo de idade.
 - III. Abandonar o idoso em hospitais, casa de saúde, entidades de longa permanência, ou não prover suas necessidades básicas quando obrigado por lei ou mandado.
 - IV. Recusar, retardar ou dificultar atendimento ou deixar de prestar assistência à saúde, sem justa causa, à pessoa idosa.
 - V. Expor a perigo a integridade e a saúde física e psíquica do idoso, submetendo-o a condições desumanas ou degradantes.
- A) Apenas II é passível de multa; os demais são passíveis de multa e reclusão.
 - B) Apenas III é passível de multa; os demais são passíveis de multa e reclusão.
 - C) Apenas I é passível de multa; os demais são passíveis de multa e reclusão.
 - D) Apenas V é passível de multa, os demais são passíveis de multa e reclusão.
 - E) Apenas IV é passível de multa; os demais são passíveis de multa e reclusão.