



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ

REFERENTE AOS EDITAIS 002/2009, 004/2009 e 005/2009

CADERNO DE QUESTÕES TÉCNICO DE ENFERMAGEM

QUESTÕES OBJETIVAS

Nº DE ORDEM:

Nº DE INSCRIÇÃO:

NOME DO CANDIDATO:

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA

1. Este caderno contém **25 questões** que compõem a prova.
2. Confira os campos Nº DE ORDEM, Nº DE INSCRIÇÃO e NOME, conforme o que consta na etiqueta fixada em sua carteira. Se houver divergência, avise, imediatamente, o fiscal.
3. É proibido folhear o caderno de provas antes do sinal, às **14 horas**.
4. Após o sinal às **14 horas**, confira se este caderno contém as 25 questões objetivas. Se houver algum tipo de defeito ou falha de impressão, avise, imediatamente, o fiscal.
5. O tempo mínimo de permanência na sala é de 1 hora após o início da prova.
6. No tempo destinado a esta prova (3 horas), está incluído o de preenchimento da Folha de Respostas.
7. Transcreva as respostas deste caderno para a Folha de Respostas, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
8. Leia atentamente cada questão e assinale na Folha de Respostas, na questão correspondente, a opção que responde ao solicitado. Se a sua prova tem menos do que 50 questões, deixe as questões excedentes da Folha de Respostas em branco.
9. Se desejar, transcreva as respostas deste caderno no campo "RASCUNHO" constante abaixo e poderá levá-lo ao término da prova.
10. Ao concluir a prova, levante o braço e aguarde atendimento. Entregue ao fiscal este caderno, a Folha de Respostas e o Rascunho.



.....Corte na linha pontilhada.

RASCUNHO: ANOTE AQUI SUAS RESPOSTAS

Nº DE ORDEM:

NOME:

QUESTÃO	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
RESPOSTA															
QUESTÃO	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
RESPOSTA															



Questão 01

Considere as afirmações contidas nos itens abaixo e suas relações com as funções do Técnico de Enfermagem estabelecidas na Lei 7.498 de 1986:

- I. Participar da programação da assistência de enfermagem.
- II. Executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro.
- III. Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar.
- IV. Participar da equipe de saúde.

Assinale a alternativa **correta**.

- A) Somente I está correto.
- B) Somente II está correto.
- C) Somente III está correto.
- D) Somente III e IV estão corretos.
- E) Os itens I, II, III e IV estão corretos.

Questão 02

Fototerapia é o tratamento à base de luz, visando à retirada da bilirrubina impregnada na pele do recém-nascido. Considere as afirmações contidas nos itens abaixo e suas relações com as atividades da equipe de enfermagem em fototerapia.

- I. Verificar os sinais vitais de 2/2 horas, para monitorização da hemodinâmica, pois a monitoração da temperatura é importante devido à tendência à hipertermia.
- II. Aplicar óleo ou emolientes na pele do recém-nascido durante a fototerapia para evitar ressecamento da superfície corporal.
- III. Proteger os olhos com coberturas radiopacas para evitar lesões nos fotorreceptores, na retina e na córnea.

Assinale a alternativa **correta**:

- A) Somente a afirmação I está correta.
- B) Somente as afirmações I e II estão corretas.
- C) Somente as afirmações II e III estão corretas.
- D) Somente as afirmações I e III estão corretas.
- E) As afirmações I, II e III estão corretas.

Questão 03

Teste do olhinho é um exame indolor, em que o médico emite um feixe de luz que reflete na retina do bebê. A grande importância do exame é a identificação precoce de doenças que podem ser tratadas antes do seu agravamento, as quais podem chegar até a perda irreversível da visão. Considere as sequências de patologias contidas nos itens abaixo.

- I. retinopatia da prematuridade, catarata, glaucoma, infecções e retinoblastoma.
- II. teratoma, encefalocele, retinopatia da prematuridade, retinoblastoma.
- III. meningomielocele, hidrocefalia congênita, catarata, glaucoma, retinoblastoma.

Entre as patologias indicadas por esse exame, assinale a alternativa **correta**:

- A) Somente I está correto.
- B) Somente I e II estão corretos.
- C) Somente II e III estão corretos.
- D) Somente I e III estão corretos.
- E) Os itens I, II e III estão corretos.

Questão 04

A amamentação é um ato de doação, amor, além de uma experiência imensurável capaz de trazer consequências para toda a vida humana, protegendo o novo ser de doenças, de problemas neurológicos, psicomotores, auxiliando na dentição, na convivência com o próximo. No entanto, as mamas devem ser preparadas para a amamentação durante todo o período gestacional. Entre as orientações às gestantes, assinale a alternativa **incorreta**:

- A) Realizar massagem no bico, durante o banho, com movimentos circulares e suaves.
- B) Não fazer uso de sutiã para que as mamas estejam livres para a expansão necessária.
- C) Evitar o uso excessivo de sabão na região da aréola.
- D) Não fazer uso de cremes nas mamas.
- E) Expor as mamas ao sol por 15 minutos todos os dias, antes das 10 horas da manhã ou após as 4 horas da tarde.

Questão 05

A vacina BCG é preparada com bacilos vivos e é indicada para prevenir as formas graves de tuberculose e hanseníase. Com relação à via de administração e ao local de aplicação da vacina, assinale a alternativa **correta**:

- A) Via intradérmica no braço direito, à altura da inserção superior do músculo deltóide.
- B) Via intradérmica no braço esquerdo, à altura da inserção inferior do músculo deltóide.
- C) Via intradérmica no braço direito, à altura da inserção inferior do músculo deltóide.
- D) Via subcutânea no braço direito, à altura da inserção superior do músculo deltóide.
- E) Via subcutânea no braço esquerdo, à altura da inserção inferior do músculo deltóide.

Questão 06

De acordo com o Calendário Básico de Vacinação da criança, assinale a alternativa **incorreta**.

- A) A vacina BCG é administrada somente a partir do segundo mês de vida da criança.
- B) A primeira dose da vacina contra a hepatite B deve ser administrada na maternidade, nas primeiras 12 horas de vida do recém-nascido. O esquema básico se constitui de 03 (três) doses, com intervalos de 30 dias da primeira para a segunda dose e 180 dias da primeira para a terceira dose.
- C) O esquema de vacinação da tetravalente (DTP + Hib) atual é feito aos 2, 4 e 6 meses de idade com a vacina Tetravalente e dois reforços com a Tríplice Bacteriana (DTP). O primeiro reforço aos 15 meses e o segundo entre 4 e 6 anos.
- D) A vacina SRC (tríplice viral) é administrada aos 12 meses, em dose única; a vacina protege contra sarampo, rubéola e caxumba.
- E) É possível administrar a primeira dose da Vacina Oral de Rotavírus Humano a partir de 1 mês e 15 dias a 3 meses e 7 dias de idade (6 a 14 semanas de vida).

Questão 07

Assinale a alternativa **incorreta**.

- A) Hiperemêse gravídica é um estado de vômitos intensos, frequentes e persistentes que em maior grau podem ocasionar perda de peso, prostração, desidratação e até mesmo desnutrição.
- B) Os cuidados para a mulher nos pós-operatório de mastectomia são: observar sinais de cianose de extremidade no braço do lado operado; registrar a evolução da ferida operatória; alternar nos dois braços: aferição da pressão arterial, administração de medicação intramuscular e endovenosa.
- C) Histerectomia é a retirada total ou parcial do útero.
- D) O prolapso vaginal ocorre devido ao enfraquecimento dos músculos de sustentação; o útero pode descer através do canal vaginal e até mesmo aparecer fora dele.
- E) A gravidez ectópica é quando o conceito se implanta fora do útero, o que também podemos chamar de gravidez extra-uterina, ou seja, qualquer lugar fora do seu local habitual de implantação.

Questão 08

Uma das causas da obstrução da Sonda Nasoenteral é a sua lavagem inadequada após a administração da dieta e ou medicamentos. Assinale a alternativa **correta** quanto ao volume ideal de água a ser administrado após esses procedimentos para lavagem da sonda:

- A) 5 a 10 ml.
- B) 15 a 25 ml.
- C) 30 a 60 ml.
- D) 100 a 120 ml.
- E) Acima de 150 ml.

Questão 09

Choque caracteriza-se pelo suprimento inadequado de sangue para os tecidos e pelas mudanças estruturais e funcionais nos órgãos essenciais. É, portanto, uma intercorrência grave, e com relação aos seus tipos, assinale a alternativa **incorreta**:

- A) Choque hipovolêmico: é decorrente da perda de sangue, ou por perda de líquido extracelular e plasma (como nos casos de queimaduras e desidratação).
- B) Choque cardiogênico: causado pelo baixo rendimento cardíaco provocado pelo infarto do miocárdio, arritmias, insuficiência cardíaca, tamponamento cardíaco.
- C) Choque toxêmico ou séptico: causado pela resposta de hipersensibilidade do organismo a substâncias proteolíticas, toxêmicas e hemolíticas.
- D) Choque neurogênico: causado por trauma ou doença no sistema nervoso, impossibilitando o controle do diâmetro dos vasos sanguíneos e seu preenchimento adequado.
- E) Choque anafilático: resultante da hipersensibilidade do organismo a determinadas substâncias.

Questão 10

Na verificação da temperatura axilar, é correto manter o termômetro no centro da axila, abaixar o braço do paciente sobre o termômetro e colocar o braço sobre o tórax do paciente, deixando-o por um período de:

- A) 1 minuto.
- B) 1 a 3 minutos.
- C) 2 a 4 minutos.
- D) 5 a 10 minutos.
- E) Acima de 10 minutos.

Questão 11

Considere as afirmações contidas nos itens abaixo.

- I. Na queimadura térmica, a primeira medida é controlar o fogo ou afastar o cliente da fonte de calor, e resfriar o local das queimaduras com água. Na sequência, a área deve ser protegida com compressa estéril ou pano limpo.
- II. Na queimadura química, o procedimento inicial é remover a substância. Para isso, o cliente deve despir-se e lavar-se sob água corrente, tendo o cuidado de não espalhar o agente causador para áreas não afetadas.
- III. Na queimadura por choque elétrico, a pessoa deve ser afastada da fonte de eletricidade com o auxílio de uma madeira ou qualquer outro material isolante, somente após deve ser iniciado o contato direto para os primeiros atendimentos.

Nos casos de primeiros atendimentos à pessoa queimada, assinale a alternativa **correta**:

- A) Somente I está correto.
- B) Somente I e II estão corretos.
- C) Somente I e III estão corretos.
- D) Somente II e III estão corretos.
- E) Os itens I, II e III estão corretos.

Questão 12

De acordo com as terminologias abaixo, assinale a alternativa **incorreta**:

- A) Sialorréia ou ptialismo: produção excessiva de saliva.
- B) Disfagia: dificuldade à deglutição.
- C) Odinofagia: regurgitação de ar.
- D) Dispepsia: sensação de plenitude gástrica, indigestão.
- E) Pirose: sensação de queimação retroesternal que pode irradiar para o abdome superior, referida como azia por muitos pacientes.

Questão 13

Considere as afirmações contidas nos itens abaixo.

- I. Monitorar continuamente os sinais vitais, o estado neurológico, incluindo o nível de consciência e o tamanho das pupilas.
- II. Manter uma via área permeável, monitorar os níveis de saturação de oxigênio através da oximetria de pulso.
- III. Observar rigorosamente o paciente para os sinais de hipóxia ou PIC aumentada, como cefaléia, tonteira, irritabilidade, ansiedade e alterações no comportamento, como agitação.

Assinale a alternativa **correta** que indique os cuidados para o paciente com Traumatismo Crânio Encefálico.

- A) Somente I está correto.
- B) Somente I e II estão corretas.
- C) Somente II e III estão corretas.
- D) Os itens I, II e III estão corretas.
- E) Nenhum dos itens I, II e III está correto.

Questão 14

A convulsão tônico-clônica generalizada é caracterizada pela perda de consciência, pelo enrijecimento do corpo e, em seguida, alterna entre episódios de espasmo e relaxamento muscular. Também pode ocorrer a mordedura da língua, respiração laboriosa, perda de controle esfinterianos, apnéia e cianose. Considere as afirmações contidas nos itens abaixo.

- I. É preciso conter o paciente, a todo custo, durante uma convulsão.
- II. Retire objetos rígidos das áreas.
- III. Não force nada para dentro da boca do paciente se os dentes dele estiverem cerrados.
- IV. Vire a cabeça do paciente ou vire-o para o decúbito lateral a fim de proporcionar uma via área aberta.

Assinale a alternativa que indique as intervenções **corretas** para esse tipo de convulsão.

- A) Somente I está correto.
- B) Somente II e III estão corretos.
- C) Somente II, III e IV estão corretos.
- D) Somente I e II estão corretos.
- E) Nenhum dos itens I, II, III e IV está correto.

Questão 15

Assinale a alternativa **incorreta**.

- A) O eletrocardiograma (ECG) mede a atividade elétrica do coração e a registra como formas de onda. É um dos instrumentos diagnósticos mais valiosos e comumente utilizados.
- B) A ecocardiografia envolve introduzir um cateter dentro do coração. Permite a medição da pressão arterial e do fluxo sanguíneo nos compartimentos cardíacos. É empregado para se determinar a competência valvular e a contratilidade da parede cardíaca.
- C) A tomografia computadorizada (TC) combina a radiologia e a análise computadorizada da densidade tissular (determinada pela absorção do contraste).
- D) A broncoscopia tem como finalidade remover os corpos estranhos, tumores malignos ou benignos, tampões mucosos ou secreções excessivas a partir da árvore traqueobrônquica, e controlar a hemoptise maciça.
- E) A ressonância magnética é um teste não invasivo que emprega um poderoso magneto, ondas de rádio e um computador.

Questão 16

Considere as afirmações contidas nos itens abaixo.

- I. Observar, registrar e comunicar alterações no nível de consciência, como: agitação psicomotora, confusão mental, déficit de resposta a estímulos verbais.
- II. Verificar as condições do curativo da ferida operatória.
- III. Observar e comunicar sinais de insuficiência respiratória, como: dispnéia, cianose, batimento de asa de nariz, tiragem e agitação.

Considerando os cuidados de enfermagem no pós-operatório, assinale a alternativa **correta**.

- A) Somente I está correto.
- B) Somente II e III estão corretos.
- C) Somente I e II estão corretos.
- D) Os itens I, II e III estão corretos.
- E) Nenhum dos itens I, II e III está correto.

Questão 17

Assinale a alternativa **incorreta**.

- A) Sutura é a ligação que emprega fio e agulha, unindo as bordas de uma incisão ou as superfícies de um órgão.
- B) Debridamento é a técnica utilizada para remover microrganismos patogênicos de determinada área.
- C) Curetagem é a limpeza ou raspagem de uma cavidade, com auxílio de uma cureta.
- D) Diérese é o rompimento da continuidade dos tecidos. Pode ser mecânica, quando feita com bisturi ou tesoura, e física, quando realizada por calor (eletrocautério), frio (crioterapia) ou laser.
- E) Evisceração é a protrusão de vísceras através de uma incisão abdominal entreaberta.

Questão 18

Cabe à enfermagem a responsabilidade pela arrumação de leitos, que tem como objetivo proporcionar ambiente seguro e agradável para o paciente.

Considere as afirmações contidas nos itens abaixo e suas relações com a responsabilidade da enfermagem pela arrumação de leitos.

- I. Cama aberta: preparada no mínimo uma vez ao dia, durante a permanência do paciente na unidade.
- II. Cama fechada: preparada logo após a limpeza terminal, quando o paciente tem alta ou transferência. É arrumada para aguardar o próximo cliente.
- III. Cama para operado: preparada para receber paciente submetido a qualquer procedimento de enfermagem.

Assinale a alternativa **correta**:

- A) Somente I está correto.
- B) Somente I e II estão corretos.
- C) Somente III está correto.
- D) Somente I e III estão corretos.
- E) Nenhum dos itens I, II e III está correto.

Questão 19

As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) são causadas por vários tipos de agentes. São transmitidas, principalmente, por contato sexual sem o uso de camisinha, com uma pessoa que esteja infectada e, geralmente, se manifestam por meio de feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas. Diante do exposto, assinale a alternativa **incorreta**.

- A) Sífilis congênita é a infecção que se dá pela placenta de uma mulher grávida infectada pela sífilis para o seu bebê. Pode causar má-formação do feto, sérias consequências para a saúde da criança e até levá-la à morte. A transmissão da mãe infectada para o bebê pode ocorrer em qualquer fase da gestação ou durante o parto.
- B) A Síndrome causada pela infecção do organismo humano pelo HIV (vírus da imunodeficiência adquirida) compromete o funcionamento do sistema imunológico humano, impedindo-o de executar adequadamente sua função de proteger o organismo contra as agressões externas, tais como bactérias, outros vírus, parasitas e células cancerígenas.
- C) A Gonorréia e Clamídia manifestam-se através de pequenas bolhas localizadas principalmente na parte externa da vagina e na ponta do pênis. Essas bolhas podem arder e causam coceira intensa. Ao se coçar, a pessoa pode romper a bolha, causando uma ferida.
- D) No Cancro mole, no início, surgem uma ou mais feridas pequenas com pus. Após algum tempo, forma-se uma ferida úmida e bastante dolorosa, que se espalha e aumenta de tamanho e profundidade. A seguir, surgem outras feridas em volta das primeiras. Após duas semanas do início da doença, pode aparecer um caroço doloroso e avermelhado (íngua) na virilha, que chega a prender os movimentos da perna, impedindo a pessoa de andar.
- E) A Tricomoniase é a infecção causada pelo protozoário *Trichomonas vaginalis*, que pode se hospedar no colo do útero, na vagina e/ou na uretra; o contágio se dá através de secreções, durante contato sexual desprotegido com parceiro contaminado.

Questão 20

Considere as afirmações contidas nos itens abaixo e suas relações com os cuidados na prevenção da Dengue.

- I. Mantenha bem tampados: caixas, tonéis e barris de água; coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira sempre bem fechada.
- II. Ao guardar garrafas de vidro ou plástico, mantenha sempre a boca para baixo; não deixe a água da chuva acumulada sobre a laje; se for guardar pneus velhos em casa, retire toda a água e mantenha-os em locais cobertos, protegidos da chuva.
- III. Encha os pratinhos ou vasos de planta com areia até a borda; os vasos de plantas aquáticas devem ser lavados com água e sabão, toda semana. É importante trocar a água desses vasos com frequência.
- IV. Limpe as calhas com frequência, evitando que galhos e folhas possam impedir a passagem da água; lave com frequência, com água e sabão, os recipientes utilizados para guardar água, pelo menos uma vez por semana.

Assinale a alternativa **correta**.

- A) Somente I está correto.
- B) Somente II e III estão corretos.
- C) Somente I e IV estão corretos.
- D) Todos os itens I, II, III e IV estão corretos.
- E) Nenhum dos itens I, II, III e IV está correto.

Questão 21

Considere as afirmações contidas nos itens abaixo e suas relações com a Reforma Psiquiátrica, amparada pela Lei 10.216/2001.

- I. É ampla a mudança do atendimento público em Saúde Mental, garantindo o acesso da população aos serviços e o respeito a seus direitos e liberdade.
- II. Significa a mudança do modelo de tratamento: no lugar do isolamento, o convívio na família e na comunidade.
- III. O atendimento é feito em Caps – Centros de Atenção Psicossocial –, Residências Terapêuticas, Ambulatórios, Hospitais Gerais, Centros de Convivência.

Assinale a alternativa **correta**.

- A) Somente I está correto.
- B) Somente II e III estão corretos.
- C) Somente I e III estão corretos.
- D) Todos os itens I, II e III estão corretos.
- E) Nenhum dos itens I, II e III está correto.

Questão 22

O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos pelo ECA. Em relação ao Conselho Tutelar, é **correto** afirmar:

- A) Para candidatura a membro do Conselho Tutelar, a pessoa não precisa necessariamente residir no município.
- B) Em cada município haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar composto de cinco membros, escolhidos pela comunidade local.
- C) O mandato do conselheiro tutelar será de no máximo de três anos e não será permitida uma recondução.
- D) Somente poderá candidatar-se a membro do Conselho Tutelar os cidadãos maiores de 18 anos de idade.
- E) Todas as alternativas estão corretas.

Questão 23

O Capítulo I da Lei 8.069/90 prevê que a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam seu desenvolvimento sadio e harmonioso desde o nascimento. Neste sentido, é **incorreto** afirmar que:

- A) Os estabelecimentos de saúde deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, nos casos de internação da criança ou do adolescente.
- B) É incumbência do Poder Público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação da criança e do adolescente.
- C) Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança e adolescente devem ser omitidos do Conselho Tutelar para que não tragam problemas administrativos ou jurídicos para o hospital.
- D) É responsabilidade do Sistema Único de Saúde promover programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que afetam a população infantil.
- E) A parturiente será atendida preferencialmente pelo mesmo médico que a acompanhou durante o pré-natal.

Questão 24

Após sete anos tramitando no Congresso Nacional, em 2003 foi sancionado o Estatuto do Idoso, que destina-se a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos. Assinale a alternativa que compreende garantia de prioridade à pessoa idosa.

- A) Preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas.
- B) Priorização do atendimento do idoso em regime asilar.
- C) Acesso restrito à rede de serviços de saúde e de assistência social.
- D) Destinação de recursos públicos não deverá ser privilegiada nas áreas relacionadas à proteção ao idoso.
- E) Viabilização prioritária nas formas alternativas de prática de esportes, diversão, opinião e expressão.

Questão 25

As diretrizes da Lei 8.080 do SUS regem que “O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”. Considere os objetivos contidos nos itens abaixo e suas relações com a Lei 8.080 do SUS.

- I. A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- II. A formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social (...).
- III. A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

Assinale a alternativa que indica quais são os objetivos do SUS.

- A) Somente I está correto.
- B) Somente I e III estão corretos.
- C) Somente II e III estão corretos.
- D) Todos os itens I, II e III estão corretos.
- E) Nenhum dos itens I, II e III está correto.