



# Prefeitura do Município de Astorga

Estado do Paraná



UEM

## CONCURSO PARA EMPREGO PÚBLICO – EDITAL 002/2009 DENTISTA

### LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

**01** Este caderno contém 25 questões das provas objetivas, sem repetição ou falha, com valor de 0,4 ponto cada questão, assim distribuídas:

**Conhecimentos Gerais**  
10 questões

**Conhecimento Específico**  
15 questões

**02** Certifique se este caderno de provas é para o cargo para o qual você se inscreveu. Caso contrário, notifique **IMEDIATAMENTE** o aplicador de prova.

**03** Após iniciar a prova, você receberá do aplicador de prova a **Folha de Respostas**. Verifique se os dados que aparecem na **Folha de Respostas** estão corretos. Caso contrário notifique **IMEDIATAMENTE** o aplicador de prova.

**04** Após a conferência, você deverá assinar no espaço próprio da **Folha de Respostas**, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.

**05** Tenha cuidado com a **Folha de Respostas** para não **dobrar, amassar** ou **manchar**. A **Folha de Respostas** **somente** poderá ser substituída caso esteja com problemas de impressão.

**06** Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar **UMA RESPOSTA**, a marcação em mais de uma alternativa anula a questão.

**07** Marque as respostas de acordo com a quantidade de questões da prova: de 01 a 25. Deixe as questões excedentes da Folha de Respostas em branco.

**08** Na **Folha de Respostas**, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, com **caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta**, sem deixar claros, conforme exemplo:



**09** **SERÁ ELIMINADO** do Concurso Público o candidato que comunicar-se com os demais candidatos. Fazer uso de calculadoras, celulares, mp3, relógio do tipo "calculadora", *walkman*, agenda eletrônica, *notebook*, *palmtop*, receptor, gravador e/ou similares. Fazer uso de fontes de consulta de qualquer espécie.

**10** Qualquer questionamento deverá ser feito em voz alta. Os aplicadores de prova não poderão tirar qualquer dúvida sobre as questões da prova.

**11** O candidato que necessitar utilizar o sanitário deverá solicitar ao aplicador de prova.

**12** O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início da prova.

**13** A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas.

✂ .....Corte na linha pontilhada

### RASCUNHO – ANOTE AQUI AS SUAS RESPOSTAS

Questões	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
Respostas															
Questões	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
Respostas															

- Divulgação do gabarito e do caderno de prova: 19-10-2009, às 17 horas, no endereço [www.uem.br/concurso](http://www.uem.br/concurso)

**CONHECIMENTOS GERAIS**

**Leia as questões com atenção e assinale uma alternativa apenas, conforme o enunciado.**

**01** Que país, que mantém relações diplomáticas com o Brasil, teve o pedido de seu Presidente Manoel Zelaya para se refugiar na embaixada brasileira?

- (A) El Salvador
- (B) Honduras
- (C) Nicarágua
- (D) Bolívia
- (E) Argentina

**02** A Ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, em [www.ig.com.br/economia](http://www.ig.com.br/economia), afirma que a grande riqueza da descoberta do pré-sal será “a transformação de riquezas minerais em riquezas sociais e humanas.” [...] Dessa forma, continua a ministra, “é necessário vontade política.” Segundo a ministra, isso significa que

- (A) o petróleo descoberto servirá para antecipar a saída do país da linha da pobreza.
- (B) os políticos deverão construir mais jazidas minerais.
- (C) o governo precisa ter vontade de exportar apenas o pré-sal.
- (D) a população deverá trabalhar mais para conseguir esse objetivo.
- (E) o Brasil precisa desafiar os países do MERCOSUL.

**03** Assinale a alternativa que se refere a uma fonte de produção de energia, mais recomendável para a diminuição dos gases causadores do aquecimento global.

- (A) Óleo diesel.
- (B) Gasolina.
- (C) Vento.
- (D) Gás natural.
- (E) Carvão mineral.

**04** O Brasil ganhou o direito de sediar as Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro, desbancando as poderosas Chicago, Tóquio e Madri. Duas pessoas tiveram papel importante nesse processo, o Ministro dos Esportes e o Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. Quem são eles?

- (A) Carlos Heitor Cony e Arthur Carlos Nuzman.
- (B) Edson Arantes do Nascimento e Orlando Teixeira Júnior.
- (C) Fernando Hadad e Milton Monti.
- (D) Eduardo Paes de Barros e Arthur Carlos Nuzman.
- (E) Orlando Silva Júnior e Carlos Arthur Nuzman.

**05** A nova legislação de trânsito no Brasil é bastante severa em relação ao limite de concentração de álcool etílico no sangue. Apesar das controvérsias sobre a lei, ela pode diminuir os índices de mortalidade referentes a

- (A) gripe e pneumonia.
- (B) agressões e acidentes de trânsito.
- (C) acidentes vasculares cerebrais.
- (D) doenças sexualmente transmissíveis.
- (E) doenças do aparelho urinário.

**06** O Brasil está perto de produzir todo o gás que consome. Ele deve se tornar autossuficiente em 2 anos. A previsão foi feita pelo Ministro das Minas e Energia, Edison Lobão, no Seminário Pré-sal e o futuro do Brasil. Qual país deixará de exportar 30 milhões de metros cúbicos de gás ao Brasil? (Jornal O Estado de Minas, em 24.09.09.)

- (A) Argentina
- (B) Peru
- (C) Bolívia
- (D) Paraguai
- (E) México

**07** Quem é o Secretário da Saúde do Estado do Paraná?

- (A) Reynolds Stefanis Jr.
- (B) Gilberto Martin.
- (C) Robson Marani.
- (D) Edalvo Garcia.
- (E) Abdala Mansur.

**08** Quais são os estados, produtores de petróleo, que defendem a divisão dos recursos obtidos com o pré-sal entre todos os estados para combater a desigualdade social no país? (Jornal Estado de Minas, em 24.09.09.)

- (A) Pernambuco, Bahia, Espírito Santo.
- (B) São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia.
- (C) Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais.
- (D) Sergipe, Bahia, Santa Catarina.
- (E) Nenhuma das anteriores.

**09** Segundo A Folha de São Paulo, de 05 de outubro de 2009, Mundo, pA14, o Brasil se manteve na 75ª posição no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), no ranking das nações, elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud). Os indicadores brasileiros do IDH foram assim avaliados:

Expectativa de vida ao nascer	72,2 anos
Proporção de adultos analfabetos	10%
Taxa bruta de matrícula	87,2%
PIB per capita	US\$ 9.567

Fonte Pnud/ONU

De acordo com essa referência, aponte a alternativa correspondente às três dimensões consideradas por esse índice como indicadores de desenvolvimento humano.

- (A) Transporte, saúde e educação.
- (B) Educação, renda per capita e meio ambiente.
- (C) Transporte, meio ambiente e saúde.
- (D) Saúde, educação e renda per capita.
- (E) Renda per capita, meio ambiente e educação.

**10** Nos dias de hoje, o lixo produzido pela sociedade tem mais alumínio, bário, chumbo e mercúrio, em razão do progresso do país. Esse lixo se adultera e suas substâncias deterioradas impregnam o solo, podendo atingir os lençóis freáticos. Para evitar que isso ocorra, há necessidade de uma política que defenda

- (A) o desenvolvimento tecnológico criando produtos descartáveis, o que evita a geração de lixo e resíduos químicos.
- (B) o desenvolvimento quantitativo de lixo que a sociedade produz.
- (C) o desenvolvimento do aumento da produtividade de diferentes tipos de lixo, visando a um controle e monitoramento de suas substâncias.
- (D) o desenvolvimento econômico para que as substâncias químicas encontradas no lixo se deteriore e atinjam apenas o solo.
- (E) o desenvolvimento sustentável que controle e monitore os efeitos do lixo sobre o meio ambiente.

### CONHECIMENTO ESPECÍFICO

**11** Em que situação um dente anterior fraturado na coroa pode ser mantido sem restauração?

- I- Quando a fratura for somente no esmalte.
- II- Quando não houver sensibilidade
- III- Quando tiver envolvimento de esmalte e dentina e prejudicar a estética e a função.

Assinale a alternativa correta.

- (A) I e II
- (B) I e III
- (C) II e III
- (D) III
- (E) Todas estão corretas.

**12** Quanto à hipoplasia de esmalte, podemos afirmar que

- (A) a amelogenese imperfeita é hipoplasia de esmalte adquirida.
- (B) fluorose dentinária é hipoplasia de esmalte hereditária.
- (C) dentinogênese imperfeita é hipoplasia de esmalte hereditária.
- (D) dentes de Turner são hipoplasia de esmalte congênita.
- (E) incisivos de Hutchinson são hipoplasia de esmalte adquirida.

**13** A cárie pode evoluir para aguda ou crônica; dessa forma, podemos afirmar que a cárie aguda

- (A) tem avanço rápido com comprometimento da polpa dental.
- (B) apresenta cor escura e avanço rápido.
- (C) apresenta-se sem dor, com proteção dentinária, e avanço rápido.
- (D) apresenta-se escura, dolorida e com proteção dentinária.
- (E) Nenhuma das alternativas acima.

**14** Quais as indicações para fazer reparo em uma restauração de amálgama?

- I- Lesão cariiosa em uma face do dente.
- II- Cárie secundária.
- III- Preparo cavitário incorreto.
- IV- Falta de contorno e/ou sobre contorno proximal.
- V- Esforços mastigatórios excessivos na área de reparo.

É correto afirmar

- (A) I e II estão corretas.
- (B) I e IV estão corretas.
- (C) III e IV estão corretas.
- (D) I e V estão corretas.
- (E) II e V estão corretas

**15** Considerando os 5 tipos de classificação de Black, podemos afirmar que

- (A) Classe III – Cavidades preparadas nas faces proximais dos dentes anteriores, com comprometimento do ângulo incisal.
- (B) Classe IV- Cavidades preparadas nas faces proximais dos incisivos e caninos, com remoção e restauração do ângulo incisal
- (C) Classe V- Cavidades preparadas nas faces proximais dos incisivos e caninos.
- (D) Classe II – Cavidades preparadas na oclusal de molares e pré molares.
- (E) Classe I – Cavidades preparadas no terço gengival, não de cicatrículas, das faces vestibular e lingual de todos os dentes.

**16** Podemos considerar como finalidade de irrigação e aspiração endodôntica, em um dente com necropulpectomia.

- I- Neutralizar o conteúdo tóxico do canal em toda a sua extensão.
- II- Combater a possível infecção superficial da polpa.
- III- Remover restos pulpare e raspas de dentinária.
- IV- Remover quimicamente as bactérias e seus produtos, reduzindo a microbiota do sistema de canais radiculares.

- (A) I e II estão corretas.
- (B) I e III estão corretas.
- (C) I e IV estão corretas.
- (D) III e II estão corretas.
- (E) II e IV estão corretas.

**17** Paciente com pulpíte reversível apresenta

- (A) dor espontânea e intensa.
- (B) dor pulsátil, intensa e contínua.
- (C) dor provocada por estímulos térmicos, localizada.
- (D) dor que não passa com analgésico.
- (E) sangramento discreto ou ausente.

**18** Podemos afirmar que

- (A) a técnica terminal infiltrativa é indicada para anestesia dos dentes maxilares quando o tratamento é para 4 ou mais dentes.
- (B) a técnica terminal infiltrativa é indicada para regiões com inflamação aguda.
- (C) o bloqueio regional do nervo infraorbitário é indicado para anestésias molares e lábios superiores e inferiores.
- (D) o bloqueio dos nervos alveolares inferiores, lingual e bucal, é indicado para cirurgia periodontal e procedimentos cirúrgicos na região palatina.
- (E) na anestesia por bloqueio regional, ocorre a insensibilidade de um ramo nervoso, anestesiando uma região.

**19** Dentre as técnicas radiográficas, podemos dizer que

- (A) a radiografia panorâmica é indicada para análise de cáries proximais
- (B) na radiografia interproximal, podemos diagnosticar lesões periapicais.
- (C) a radiografia panorâmica não possibilita o diagnóstico de fraturas de cabeça de mandíbula.
- (D) a radiografia *bite wing* é indicada para diagnósticos de crista óssea da região de molar e cáries incipientes.
- (E) com a tomografia feixe cônico (*cone beam*), podemos diagnosticar cáries, principalmente nas regiões com restaurações de amálgamas.

**20** No tratamento odontológico em gestante, podemos afirmar que

- (A) as sessões devem ser longas, para que o tratamento termine em menor número de sessões.
- (B) as gestantes somente devem procurar o cirurgião dentista e serem atendidas se apresentarem dor de dente que não puder esperar o nascimento do bebê.
- (C) em uma gestante após o quinto mês de gestação, não se deve realizar tratamento

periodontal e tratamento endodôntico, independente do estágio da doença.

- (D) o 1º trimestre de gestação é o mais indicado para a realização de qualquer procedimento odontológico, inclusive, se necessárias tomadas radiográficas.
- (E) o anestésico indicado para a gestante é o vaso constritor, pela absorção lenta do sal anestésico, reduzindo a toxicidade deste e aumentando o tempo de duração do anestésico.

**21** Podemos afirmar que

- (A) no aspecto clínico, pericementite apical aguda apresenta dor à percussão, pulsátil e localizada.
- (B) Abscesso periapical crônico é processo infeccioso e inflamatório de baixa intensidade e de longa duração, localizado em nível periapical, com a presença de coleção purulenta.
- (C) granuloma apical é massa hiperplásica, formada através dos restos epiteliais de malassez, por estímulos de baixa intensidade e de longa duração.
- (D) cisto apical é um processo de alta intensidade e de baixa duração, com objetivo de promover uma barreira biológica e reparar as estruturas lesadas.
- (E) o abscesso periapical agudo possui 3 fases, em que a 1ª fase, a fase inicial, apresenta exsudato inflamatório purulento.

**22** O programa de saúde da família (PSF) foi criado pelo Ministério da Saúde, em 1994, com objetivo de

- (A) levar a saúde para dentro dos postos de saúde, pois os mesmos estão com déficit de paciente.
- (B) melhorar a qualidade de vida dos brasileiros, tendo como meta resolver 25% dos problemas de saúde da população.
- (C) ser uma das principais estratégias de reorganização dos serviços e de reorientação das práticas profissionais nesse nível de assistência, promoção da saúde, prevenção de doenças e reabilitação.
- (D) dar oportunidade de trabalho aos profissionais de saúde (Médicos, dentistas, enfermeiros).
- (E) Nenhuma das alternativas acima está correta.

**23** É correto afirmar que

- (A) ameloblastoma é um tumor agressivo, localizado geralmente na área posterior do corpo e ramo da mandíbula. Os dentes adjacentes, normalmente, são deslocados e frequentemente reabsorvidos.
- (B) osteossarcoma é um tumor ósseo benigno, localizado, geralmente, na região da mandíbula.

- (C) displasia cemento óssea florida localiza-se no ramo da mandíbula, e aparece somente em crianças e adolescentes.
- (D) mixoma é um tumor evasivo, originado dos fibroblastos do tecido conjuntivo odontogênico de germe dentário. Os dentes adjacentes geralmente são absorvidos em lâminas de faca.
- (E) hemangioma central é um tumor maligno, agressivo, expansivo e pode estar associado ao deslocamento dentário.

**24** Dentre os métodos de diagnósticos mais indicados para avaliar as lesões em sua altura, espessura e profundidade, devemos considerar

- (A) Raios X panorâmico.
- (B) Raios X em norma lateral.
- (C) Raios x periapical.
- (D) Raios X postero anterior.
- (E) Tomografia feixe Cônico.

**25** Dentre as doenças periodontais, temos

- (A) placa bacteriana, que é um processo inflamatório e vai além da gengiva, alcançando o tecido ósseo subjacente, o ligamento periodontal e o cimento radicular .
- (B) periodontite, que é uma inflamação que vai além da gengiva, alcançando o tecido ósseo subjacente, o ligamento periodontal e o cimento radicular, formando a bolsa periodontal.
- (C) placa bacteriana, quando deixada de ser tratada, pode dar perda do elemento dental, mobilidade dental, sensibilidade dental, abscessos, espaços aumentados entre os dentes, modificação na estética do sorriso, e várias consequências com relação à oclusão.
- (D) Periodontite, sem que haja a interferência na contínua formação da placa bacteriana, (controle mecânico da placa) e pode desenvolver um quadro de placa bacteriana.
- (E) Nenhuma das afirmações acima está correta.