



**TESTE SELETIVO – EDITAL Nº 307/2013-PRH  
FARMACÊUTICO**

**INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA E PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTAS**

- Verifique se este caderno contém 40 questões e assine-o no local apropriado.
- Confira os dados da folha de respostas e assine-a no local apropriado.
- A marcação das letras na folha de respostas deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, com **caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta**, conforme exemplo:



- Na folha de respostas não poderá haver rasuras e não poderá haver mais de uma alternativa assinalada para cada questão; caso ocorra, a questão será anulada.
- Não haverá substituição da folha de respostas.
- A prova terá duração de 03 (três) horas, incluindo o preenchimento da folha de respostas.
- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1h30min do início da prova.
- O candidato que necessitar utilizar o sanitário deverá solicitar ao aplicador de prova.
- Este caderno de prova não poderá ser levado. O candidato poderá transcrever as respostas para o rascunho abaixo e levá-lo consigo ao término da prova.

NOME DO CANDIDATO: \_\_\_\_\_

ASSINATURA DO CANDIDATO: \_\_\_\_\_

Maringá, 19 de janeiro de 2014.

✂ .....Corte na linha pontilhada

UEM - Edital 307/2013-PRH – Teste Seletivo para a função de Farmacêutico.

**RASCUNHO – ANOTE AQUI AS SUAS RESPOSTAS**

Questões	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Respostas																					
Questões	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
Respostas																					

**CRONOGRAMA:**

- Divulgação do gabarito e do caderno de prova: 20-01-2014, às 17 horas.
- Entrega da **Ficha de Inscrição**: 20 e 21-01-2014 na Divisão de Recrutamento e Seleção da UEM, bloco 104, sala 28, em Maringá-PR, no horário das 8h00min às 11h00min e das 13h30min às 17h00min.
- Publicação do resultado da prova objetiva: 31-01-2014, às 17 horas, no endereço [www.uem.br/concurso](http://www.uem.br/concurso).
- O caderno de prova ficará disponível em [www.uem.br/concurso](http://www.uem.br/concurso) até a publicação do resultado da prova objetiva.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

**Questão 01**

Considerando a Nutrição Parenteral (NP), assinale a alternativa **correta**.

- I. Não há necessidade de que a via de acesso da NP seja exclusiva. A sua utilização para administração de qualquer outra solução injetável é recomendada.
- II. A farmácia deve ser responsável pela qualidade da NP que manipula, conserva e transporta, pois somente ela está em condições de evitar erros e acidentes mediante uma atenta vigilância nos seus procedimentos. É indispensável a efetiva inspeção durante todo o processo de preparação da NP, de modo a garantir ao paciente a qualidade do produto a ser administrado.
- III. Na área de manipulação, não é permitido conversar, fumar, comer, beber, mascar ou manter plantas, alimentos, bebidas, fumo e medicamentos pessoais. Entretanto é permitido o uso de cosméticos e relógios de pulso.
- IV. É função do farmacêutico qualificar fornecedores e assegurar que a entrega dos produtos seja acompanhada de certificado de análise emitido pelo fabricante.

- A) As afirmativas I e III estão corretas.
- B) As afirmativas I e II estão corretas.
- C) As afirmativas III e IV estão corretas.
- D) As afirmativas II e IV estão corretas.
- E) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

**Questão 02**

Com relação à seleção de medicamentos em hospitais, assinale a alternativa **correta**.

- I. A seleção de medicamentos traz vantagens administrativas diretamente relacionadas ao processo assistencial, reduzindo custos e melhorando a qualidade da farmacoterapia desenvolvida na instituição.
- II. O número de substituições de medicamentos prescritos por outros similares ou iguais dentro da padronização não constitui um indicador de qualidade da seleção de medicamentos.
- III. A seleção de medicamentos é uma função exclusiva do farmacêutico e deve ser dinâmica e contínua.
- IV. Os termos "padronização de medicamentos" e "medicamento padrão", embora de uso corrente, não refletem o processo de seleção de medicamentos, que deve assegurar acesso aos mais requisitados e necessários, mediante a adoção de critérios de eficácia, de segurança, de qualidade e de custo.

- A) As afirmativas II e III estão corretas.
- B) As afirmativas I e IV estão corretas.
- C) As afirmativas III e IV estão corretas.
- D) As afirmativas I, III e IV estão corretas.
- E) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

**Questão 03**

Assinale a alternativa **correta** em relação a sistemas de distribuição de medicamentos (SDM).

- I. No SDM individual indireto, a transcrição da prescrição médica é feita pela enfermagem e não pelo farmacêutico, como no SDM por dose unitária.
- II. O SDM por dose unitária, também chamado de SDM por dose única, apresenta como desvantagem a dificuldade de se obter no mercado farmacêutico todas as formas e dosagens para o uso em dose unitária e, como vantagem, a diminuição dos estoques nas unidades assistenciais com consequente redução de perdas.
- III. No SDM individualizado direto, a distribuição é baseada na segunda via da prescrição médica.
- IV. O SDM coletivo apresenta como vantagem a necessidade de menor número de funcionários na farmácia e infraestrutura reduzida.

- A) As afirmativas I e II estão corretas.
- B) As afirmativas II, III e IV estão corretas.
- C) As afirmativas III e IV estão corretas.
- D) A afirmativa III está correta.
- E) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

**Questão 04**

Assinale a alternativa **correta** em relação ao sistema de distribuição de medicamentos por dose unitária (SDMDU).

- I. Para a implantação do SDMDU é necessária a aquisição de máquina de automatização para a unitarização de doses, pois não é permitido realizar essa operação manualmente.
- II. O SDMDU, devido à higiene e à organização no preparo de doses, contribui para o controle da infecção hospitalar.
- III. Vários estudos têm indicado uma diminuição significativa na porcentagem de erros de medicação com a utilização do SDMDU.
- IV. O farmacêutico deve analisar a prescrição médica, priorizando aquelas que contêm antimicrobianos e medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância, observando concentração, dose, forma farmacêutica, via e horários de administração, posologia, diluente, velocidade e tempo de infusão, indicação, contraindicação, duplicidade terapêutica, interação medicamento-medicamento e medicamento-alimento e compatibilidade intravenosa.

- A) As afirmativas I e IV estão corretas.
- B) As afirmativas II, III e IV estão corretas.
- C) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
- D) A afirmativa II está correta.
- E) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

**Questão 05**

Assinale a alternativa **correta** em relação à gestão de qualidade.

- I. A Farmácia Hospitalar, por se tratar de uma unidade de apoio assistencial, está inserida na estrutura do hospital e, portanto deve seguir o modelo de gestão e de qualidade adotado pela instituição.
- II. Na gestão da qualidade, faz-se necessário realizar ações de educação permanente, de forma sistemática e registrada com foco na segurança dos processos para toda a equipe envolvida.
- III. O estabelecimento de saúde deve possuir política de incentivo à melhoria da segurança do uso de medicamentos, centrado no trabalho em equipe, notificação e ambiente punitivo.
- IV. Para garantir a qualidade e a segurança da assistência farmacêutica hospitalar, é preciso desenvolver e manter atualizados procedimentos operacionais padrão nos setores administrativos e técnicos assistenciais da farmácia.

- A) As afirmativas I, II e IV estão corretas.
- B) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
- C) As afirmativas I e III estão corretas.
- D) A afirmativa III está correta.
- E) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

**Questão 06**

Com relação ao Centro de Informação de Medicamentos (CIM), assinale a alternativa **correta**.

- I. A função básica de um CIM é a informação ativa, isto é, responder a uma pergunta de um solicitante, de forma a solucionar um problema relacionado ao uso de medicamentos.
- II. Na resposta a questionamentos feitos por usuários do CIM, levando-se em conta as vantagens e as limitações das fontes de informação sobre medicamentos, a busca da informação deve obedecer à seguinte sequência: fontes primárias, secundárias e terciárias.
- III. As atividades de um CIM estão voltadas somente para os profissionais da área da saúde.
- IV. Os aspectos mais importantes na escolha de uma fonte de informação sobre medicamentos são imparcialidade, padrão científico, atualização, língua e custo.

- A) As afirmativas I, II e III estão corretas.
- B) As afirmativas I, II e IV estão corretas.
- C) As afirmativas III e IV estão corretas.
- D) A afirmativa IV está correta.
- E) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

**Questão 07**

Com relação à Resolução RDC 220, de 21 de setembro de 2004, assinale a alternativa **correta**.

- I. Deve ser verificado e monitorado o cumprimento dos procedimentos de limpeza e desinfecção das áreas, das instalações, dos equipamentos e dos materiais empregados na preparação da Terapia Antineoplásica.
  - II. Durante o processo de manipulação, devem ser usados dois pares de luvas estéreis, trocados a cada 30 minutos ou sempre que sua integridade estiver comprometida.
  - III. A capela de segurança biológica deve estar em funcionamento no mínimo por 30 minutos antes do início do trabalho de manipulação e permanecer ligada por 30 minutos após a conclusão do trabalho.
  - IV. Todo Serviço de Terapia Antineoplásica deve implantar e implementar ações de Prevenção e Controle de Infecção e Eventos Adversos, subsidiado pela Portaria GM/MS n.º 2616, de 12/05/1998, por suas atualizações ou por outro instrumento legal que venha a substituí-la.
- A) As afirmativas I, III e IV estão corretas.  
B) A afirmativa II está correta.  
C) As afirmativas I, II e IV estão corretas.  
D) Apenas a afirmativa IV está correta.  
E) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

**Questão 08**

Com relação à Resolução RDC 67, de 08 de outubro de 2007, assinale a alternativa **correta**.

- I. A sala destinada à manipulação e ao envase de preparações estéreis deve ser independente e exclusiva, dotada de filtros de ar para retenção de partículas e microrganismos, garantindo os níveis recomendados – Classe ISO 5 (100 partículas/ pé cúbico de ar) ou sob fluxo laminar, Classe ISO 5 (100 partículas/ pé cúbico de ar), em área Classe ISO 7, e possuir pressão positiva em relação às salas adjacentes.
- II. Para manipulação/fracionamento de preparações estéreis contendo citostáticos, a pressurização da sala de manipulação deve ser negativa em relação ao ambiente adjacente.
- III. A preparação de doses unitárias e a unitarização de doses de medicamentos deve ser realizada sob responsabilidade e orientação do farmacêutico no posto de enfermagem, não havendo necessidade de local específico.
- IV. A farmácia pode transformar especialidade farmacêutica, quando da indisponibilidade da matéria-prima no mercado e ausência da especialidade na dose e a concentração e ou forma farmacêutica compatíveis com as

condições clínicas do paciente, de forma adequada à prescrição.

- A) As afirmativas I, II e IV estão corretas.  
B) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.  
C) As afirmativas I, II e III estão corretas.  
D) A afirmativa III está correta.  
E) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

**Questão 09**

Considerando as afirmações abaixo, assinale a alternativa **correta**.

- I. As terapias nutricionais enteral e parenteral são recomendadas a todos os pacientes hospitalizados, por serem fisiológicas e estéreis.
  - II. Para aquisição de medicamentos não padronizados em urgências e emergências, o custo não deve ser considerado.
  - III. Um paciente é internado fazendo uso de um medicamento de uso contínuo, porém este não está incluído na padronização, portanto o medicamento deve ser substituído por um padronizado.
  - IV. A existência de uma equipe multiprofissional de terapia nutricional permite um aperfeiçoamento na determinação e no controle das indicações.
- A) As afirmativas II e III estão corretas.  
B) As afirmativas II e IV estão corretas.  
C) As afirmativas I, II e III estão corretas.  
D) A afirmativa IV está correta.  
E) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

**Questão 10**

Considerando as afirmações abaixo, assinale a alternativa **correta**.

- I. Desde que se cumpram as boas práticas de manipulação, não há necessidade de separar a manipulação de sólidos e de líquidos em um hospital de pequeno porte.
  - II. Uma das medidas para a garantia da qualidade da nutrição parenteral é o estabelecimento de rastreabilidade.
  - III. É função da Comissão de Farmácia e Terapêutica realizar a análise das solicitações de inclusão e exclusão de medicamentos na padronização, elegendo os medicamentos necessários ao arsenal terapêutico do hospital, bem como fixar e avaliar normas para aquisição de medicamentos não padronizados.
  - IV. A equipe multiprofissional de terapia nutricional de uma instituição hospitalar deve ser composta pelos seguintes profissionais: médico, enfermeiro, farmacêutico e nutricionista.
- A) As afirmativas II e IV estão corretas.  
B) As afirmativas I e IV estão corretas.  
C) As afirmativas II, III e IV estão corretas.  
D) A afirmativa I está correta.  
E) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

**Questão 11**

Considerando as afirmações abaixo, assinale a alternativa **correta**.

- I. As concentrações de fosfato e de cálcio na nutrição parenteral não interferem na precipitação de fosfato de cálcio, em especial para pacientes pediátricos.
  - II. Na seleção de medicamentos, quanto maiores as semelhanças entre as tecnologias comparadas, mais subjetiva se torna a análise e será necessário o uso de um método objetivo e quantitativo, como a análise por decisão clínica ou multiatributos, para a tomada de decisão.
  - III. Para evitar a ocorrência de erros de medicamentos, devido à legibilidade inapropriada, recomenda-se a prescrição carbonada ou a transcrição da prescrição médica para o sistema eletrônico por um funcionário administrativo competente.
  - IV. Não é necessário que haja uma padronização de medicamentos para o funcionamento adequado do sistema de distribuição de medicamentos por dose unitária.
- A) As afirmativas I, III e IV estão corretas.  
B) As afirmativas I e II estão corretas.  
C) As afirmativas I, II e III estão corretas.  
D) A afirmativa II está correta.  
E) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

**Questão 12**

Considerando as afirmações abaixo, assinale a alternativa **correta**.

- I. A avaliação de parâmetros como história clínica, diagnóstico, exames laboratoriais e prognóstico do paciente torna-se dispensável, se o farmacêutico, ao prestar informações sobre medicamentos, estiver apoiado em literatura científica atualizada e confiável.
  - II. A principal atividade de um centro de informação de medicamentos é a informação passiva. Por outro lado, a informação ativa pode ser aquela que cause maior impacto ou reconhecimento do serviço.
  - III. O preparo da Terapia Antineoplásica deve ser em Cabine de Segurança Biológica Classe II B2 com fluxo horizontal.
  - IV. No caso de fracionamento em serviços de saúde onde há o rompimento da embalagem primária, o prazo de validade será, quando não houver recomendação específica do fabricante, de, no máximo, 15% do tempo remanescente constante na embalagem original, desde que preservadas a segurança, a qualidade e a eficácia do medicamento.
- A) As afirmativas I, III e IV estão corretas.  
B) As afirmativas II e III estão corretas.  
C) As afirmativas III e IV estão corretas.  
D) A afirmativa II está correta.  
E) I, II, III e IV estão corretas.

**Questão 13**

Em relação ao Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), previsto pela RDC nº 306 de 7/12/2004, assinale a alternativa **correta**.

- A) O PGRSS é o documento que aponta e que descreve as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, observadas suas características e seus riscos, no âmbito dos estabelecimentos, contemplando apenas os aspectos referentes à geração, ao transporte, ao tratamento e à disposição final, bem como as ações de proteção à saúde pública.
- B) O PGRSS é o documento que aponta e que descreve as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, observadas suas características e seus riscos, no âmbito dos estabelecimentos, contemplando somente os aspectos referentes à geração, à segregação, à coleta, ao transporte, ao tratamento e à disposição final, bem como as ações de proteção à saúde pública e ao meio ambiente.
- C) O PGRSS é o documento que aponta e que descreve as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, observadas suas características e seus riscos, no âmbito dos estabelecimentos, contemplando todos os aspectos referentes à geração, à segregação, ao acondicionamento, à coleta, ao armazenamento, ao transporte, ao tratamento e à disposição final, bem como as ações de proteção à saúde pública e ao meio ambiente.
- D) O PGRSS é o documento que aponta e que descreve as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, observadas suas características e seus riscos, no âmbito dos estabelecimentos, contemplando exclusivamente os aspectos referentes à geração, à coleta, ao armazenamento, ao transporte, ao tratamento e à disposição final, bem como as ações de proteção à saúde pública.
- E) O PGRSS é o documento que aponta e que descreve as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, observadas suas características e seus riscos, no âmbito dos estabelecimentos, contemplando somente os aspectos referentes à geração, à segregação, ao transporte, ao tratamento e à disposição final, bem como as ações de proteção à saúde pública e ao meio ambiente.

**Questão 14**

De acordo com a Resolução RDC nº 306 de 7/12/2004, que dispõe sobre o regulamento técnico para gerenciamento de resíduos de serviços em saúde, assinale a alternativa que **não** se refere aos resíduos do GRUPO B.

- A) Produtos hormonais e antimicrobianos; citostáticos; antineoplásicos; imunossuppressores; digitálicos; imunomoduladores; antiretrovirais.
- B) Lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros similares.
- C) Resíduos de saneantes, desinfetantes, desinfestantes; resíduos contendo metais pesados; reagentes para laboratório, inclusive os recipientes contaminados por estes.
- D) Efluentes de processadores de imagem e efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas.
- E) Medicamentos controlados pela Portaria MS 344/98 e suas atualizações.

**Questão 15**

De acordo com a Portaria MS 2.616/98, que regulamenta as ações de controle de infecção hospitalar no Brasil, assinale a alternativa que descreve apenas os pacientes considerados críticos.

- A) Pacientes de terapia intensiva; pacientes de berçário de alto risco; pacientes queimados; pacientes em hemodiálise; pacientes submetidos a transplantes de órgãos.
- B) Pacientes de terapia intensiva; pacientes de berçário de alto risco; pacientes queimados; pacientes em hemodiálise; pacientes submetidos a cirurgias de grande porte com fratura exposta.
- C) Pacientes de terapia intensiva; pacientes submetidos a transplantes de órgãos; pacientes hemato-oncológicos; pacientes com Síndrome da Imunodeficiência Adquirida; pacientes com infecção por bactérias multirresistentes.
- D) Pacientes de terapia intensiva; pacientes queimados; pacientes em hemodiálise; pacientes submetidos a transplantes de órgãos; pacientes com infecção por bactérias multirresistentes.
- E) Pacientes de terapia intensiva; pacientes de berçário de alto risco; pacientes queimados; pacientes hemato-oncológicos; pacientes submetidos a transplantes de órgãos; pacientes com Síndrome da Imunodeficiência Adquirida.

**Questão 16**

De acordo com a Portaria MS 2.616/98, que regulamenta as ações de controle de infecção hospitalar no Brasil, assinale a alternativa que **não** é considerada como um critério de diagnóstico para infecção hospitalar.

- A) Quando, na mesma topografia em que foi diagnosticada infecção comunitária, for isolado um germe diferente, seguido do agravamento das condições clínicas do paciente, o caso deverá ser considerado como infecção hospitalar.
- B) Quando se desconhecer o período de incubação do microrganismo e não houver evidência clínica e/ou dado laboratorial de infecção no momento da internação, conveniona-se infecção hospitalar toda manifestação clínica de infecção que se apresentar a partir de 72 (setenta e duas) horas após a admissão.
- C) São também convenionadas infecções hospitalares aquelas manifestadas antes de 72 (setenta e duas) horas da internação, quando associadas a procedimentos diagnósticos e/ou terapêuticos realizados durante esse período.
- D) As infecções em recém-nascidos são hospitalares apenas quando não forem transmitidas por via transplacentária.
- E) Os pacientes provenientes de outro hospital que se internam com infecção são considerados portadores de infecção hospitalar do hospital de origem da infecção hospitalar e esse episódio deve ser computado ao hospital de origem.

**Questão 17**

Em relação às compras de medicamentos nos hospitais públicos, assinale a alternativa **incorreta**.

- A) A licitação é um conjunto de procedimentos formais e ordenados, que devem ser registrados em processo próprio e obedecer aos princípios da legalidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao edital e do julgamento objetivo, entre outros. Deve garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública.
- B) Em geral, o planejamento das compras de medicamentos concentra-se nos aspectos financeiros e de distribuição – medicamentos recebidos e dispensados/distribuídos. Entretanto o planejamento deve ir além e avaliar o impacto dos gastos em relação à cobertura assistencial com medicamentos *versus* atendimento de pacientes em números absolutos e *per capita*; percentual de cobertura de medicamentos por grupos terapêuticos, por programas estratégicos, por especialidade ou clínica médica e/ou enfermidades, entre muitos

indicadores representativos para avaliar resultados.

- C) O que diferencia as modalidades de licitação é o valor estimado da licitação/compra. Para todas as modalidades de licitação, há valores-limites estabelecidos, exigências específicas de procedimentos, formalização do processo e prazos.
- D) A Lei nº 8.666/1993 prevê as seguintes modalidades de licitação: Convite; Tomada de Preços; Concorrência; Concurso; Leilão. No entanto, as duas últimas modalidades não se aplicam para a compra de medicamentos.
- E) Registro de Preços é um tipo especial de licitação, realizada obrigatoriamente nas modalidades de Concorrência ou Pregão (para bens e serviços comuns) em que, ao fim, é lavrada uma Ata de Registro de Preços a qual permitirá à Administração Pública comprar durante o período de até 12 meses pelo preço acordado no dia do registro.

**Questão 18**

Na aquisição de medicamentos executada pelo farmacêutico hospitalar é conveniente a utilização de ferramentas gerenciais que o auxiliem nessa tarefa. Uma das ferramentas que podem ser utilizadas é a Curva ABC, na qual cada medicamento será classificado de acordo com suas características em A, B ou C. Identifique para qual(is) categoria(s) da Curva ABC devem-se estabelecer as seguintes metas: redução dos prazos de abastecimento; redução dos estoques; redução dos estoques de reserva; estabelecimento de protocolos de utilização e a busca por melhores fornecedores.

- A) Apenas para os itens da categoria A.
- B) Apenas para os itens da categoria B.
- C) Apenas para os itens da categoria C.
- D) Para os itens das categoria B e C.
- E) Para os itens das categoria A e C.

**Questão 19**

Farmacovigilância, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a “ciência relativa à detecção, avaliação, compreensão e prevenção dos efeitos adversos ou quaisquer problemas relacionados a medicamentos”. Dessa forma, o escopo da farmacovigilância foi ampliado para problemas como queixas técnicas, erros de medicação e interações medicamentosas. Com relação a notificações em farmacovigilância, analise as afirmativas e, a seguir, assinale a alternativa **correta**.

- I. Falta de informações nos rótulos, presença de corpo estranho, dificuldade para reconstituição, alteração de coloração, de viscosidade e de conteúdo são exemplos de queixas técnicas sobre medicamentos.
- II. Notificações de reações adversas graves e não descritas devem ter prioridade no processo de investigação.
- III. As notificações de reações adversas devem ser encaminhadas ao núcleo de segurança do paciente, exclusivamente pelo profissional médico.
- IV. As notificações de suspeitas de inefetividade terapêutica são as mais facilmente investigadas, pois o problema pode estar no produto ou no processo.

- A) As afirmativas III e IV estão corretas.  
B) As afirmativas I e II estão corretas.  
C) As afirmativas I, III e IV estão corretas.  
D) Apenas a afirmativa II está correta.  
E) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

**Questão 20**

Conforme a Resolução – RDC nº 53, de 14 de Novembro de 2013, que altera o artigo 12 da Resolução RDC nº 36, de 25 de Julho de 2013, os Serviços de Saúde terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a estruturação dos Núcleos de Segurança do Paciente (NSP) e 210 (duzentos e dez) dias para a elaboração do Plano de Segurança do Paciente (PSP), contados a partir da data da publicação da RDC nº 36. Analise as proposições a seguir com relação às atividades que devem estar contempladas nas estratégias e nas ações de gestão de risco estabelecidas no Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde e, em seguida, assinale a alternativa **correta**.

- I. Identificação do paciente, higiene das mãos e segurança cirúrgica.
- II. Recursos humanos, financeiros, equipamentos, insumos e materiais.
- III. Segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos.
- IV. Manter registro adequado do uso de órteses e próteses quando este procedimento for realizado.

- A) As afirmativas I, II e III estão corretas.  
B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.  
C) As afirmativas I, III e IV estão corretas.  
D) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.  
E) As afirmativas I, II e IV estão corretas.

**Questão 21**

Com relação ao Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos, relacione a primeira coluna com a segunda e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência **correta**.

**Coluna I**

- I. Atividades que devem preceder a dispensação segura nos estabelecimentos de saúde.
- II. Taxa de erros na dispensação de medicamentos.
- III. Medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância.
- IV. Estratégia de dispensação segura relacionada ao armazenamento.

**Coluna II**

- ( ) As doses deverão ser conferidas com dupla checagem na fase dos cálculos para prescrição e análise farmacêutica da prescrição para dispensação.  
( ) Seleção, padronização, aquisição, recebimento, armazenamento, fracionamento e identificação segura dos medicamentos.  
( ) Identificar com etiquetas de alerta que proporcionem a escrita de parte do nome do medicamento com letras maiúsculas e em negrito, destacando-se a diferença entre nomes parecidos.  
( ) Indicador para monitorar a ocorrência de erros na atividade de separação/dispensação de medicamentos para atendimento ao paciente.

- A) III, I, II e IV.  
B) IV, I, II e III.  
C) I, IV, III e II.  
D) III, I, IV e II.  
E) I, III, IV e II.



**Questão 22**

A legislação federal que define diretrizes e estratégias para a organização, para o fortalecimento e para o aprimoramento das ações e dos serviços de farmácia no âmbito dos hospitais é a

- A) Portaria nº 529, de 1º de abril de 2013, do Ministério da Saúde.
- B) Portaria nº 4.283, de 30 de dezembro de 2010, do Ministério da Saúde.
- C) Portaria nº 1.377, de 9 de julho de 2013, do Ministério da Saúde.
- D) NR32, DOU 31.09.2011, do Ministério do Trabalho.
- E) Resolução RDC 29, DOU 18.04.2007, do Ministério da Saúde.

**Questão 23**

Relacione a primeira coluna com a segunda, considerando exemplos e classificação de materiais médico-hospitalares e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência **correta**.

**Coluna I**

- I. Dispositivos empregados na assistência ventilatória.
- II. Sutura cirúrgica absorvível.
- III. Dispositivos intravasculares.
- IV. Classificação de risco I.

**Coluna II**

- ( ) Cateter percutâneo central, cateter central duplo lúmen.
- ( ) Produtos médicos não invasivos.
- ( ) Tubos endotraqueais, cânulas de traqueostomia, sondas de aspiração traqueal.
- ( ) *Cat-gut* simples, *cat-gut* cromado, poliglactina, poliglicaprone e polidioxanona.

- A) I, IV, III e II.
- B) III, IV, I e II.
- C) IV, II, III e I.
- D) III, IV, II e I.
- E) III, II, I e IV.

**Questão 24**

Relacione a primeira coluna com a segunda, considerando que a avaliação da qualidade em saúde pode ser compreendida a partir dos conceitos de estrutura, de processo e de resultados e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência **correta**.

**Coluna I**

- I. Estrutura.
- II. Processo.
- III. Resultados.

**Coluna II**

- ( ) A qualificação do profissional e sua satisfação são também consideradas.
- ( ) Refere-se aos objetivos, aos recursos físicos, humanos, materiais e financeiros.
- ( ) Abrange todas as atividades desenvolvidas entre os profissionais de saúde e os pacientes.
- ( ) É o produto final da assistência prestada, considerando saúde, satisfação de padrões e de expectativas.

- A) II, I, II e III.
- B) I, I, II e III.
- C) III, II, I e III.
- D) III, I, III e II.
- E) II, II, III e I.

**Questão 25**

Com relação às exigências que podem ser consideradas obrigatórias para a maioria das acreditadoras e que levam tanto as farmácias como todos os outros setores do hospital envolvidos com os processos de logística e de abastecimento a cumprirem a legislação, a atenderem aos padrões de acreditação e a desenvolverem seu papel com qualidade, relacione a primeira coluna com a segunda e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência **correta**.

**Coluna I**

- I. Seleção de medicamentos.
- II. Programação de produtos.
- III. Abastecimento e aquisição de produtos.
- IV. Armazenamento.

**Coluna II**

- ( ) Cadastro de produtos atualizado.
- ( ) Descrição do processo de compras (elaboração do pedido, levantamento de preços, editais, autorizações).
- ( ) Existência e atuação da Comissão de Farmácia e Terapêutica – estatuto, objetivos e metas, agenda, registro de atas de reuniões.
- ( ) Validade de frascos multidoses depois de abertos estabelecida e visível no frasco.

- A) IV, III, I e II.
- B) II, III, I e IV.
- C) III, II, I e IV.
- D) III, I, II e IV.
- E) IV, III, II e I.

**Questão 26**

Considerando o sistema de medidas de massa, relacione a primeira coluna com a segunda e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência **correta**.

**Coluna I**

- I. 1g
- II. 1 mg
- III. 1µg

**Coluna II**

- ( )  $10^{-3}$ g
- ( )  $10^{-3}$ mg
- ( )  $10^3$  mg
- ( )  $10^3$  µg

- A) II, I, III e III.
- B) I, II, II e III.
- C) II, III, I e II.
- D) III, III, I e II.
- E) II, III, I e I.

**Questão 27**

Com relação à estabilidade de medicamentos, analise as proposições a seguir e assinale a alternativa **correta**.

- I. A reação fotoquímica é uma importante fonte de degradação, não somente no período de armazenamento, mas também durante todo o processo de produção do medicamento.
- II. A luz tanto pode reduzir a meia-vida do fármaco por alteração de sua estabilidade *in vivo*, como também a fotolabilidade *in vitro* pode ter relação com efeitos adversos do fármaco *in vivo*.
- III. Temperatura, umidade, gases atmosféricos e radiações são fatores intrínsecos que podem interferir na estabilidade dos medicamentos .
- IV. Geralmente, considera-se que um produto farmacêutico mantém sua estabilidade quando o teor do princípio ativo não decai mais do que 10%.

- A) As afirmativas I, II e IV estão corretas.
- B) As afirmativas I e II estão corretas.
- C) As afirmativas III e IV estão corretas.
- D) As afirmativas I e IV estão corretas.
- E) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

**Questão 28**

A nova perspectiva trazida pela farmacoeconomia compara custos médicos e resultados para a saúde. Com relação às análises farmacoeconomicas, analise as proposições a seguir e assinale a alternativa **correta**.

- I. Se os resultados da avaliação apontarem para uma alternativa na qual os resultados clínicos sejam positivos, indicando benefícios para a saúde, mas o custo for alto, isso inviabilizará a intervenção.
- II. Na literatura médica, é mais frequente a análise do custo-efetividade do que do custo-benefício, porque reunir medidas de resultados clínicos é considerado menos complexo do que transformar todos os benefícios para a saúde em unidades monetárias.
- III. A análise de identificação dos custos enumera os custos envolvidos no cuidado médico sem considerar os resultados dessa intervenção, porque essa técnica é utilizada na comparação entre diferentes tratamentos, cujos resultados ou benefícios são equivalentes para as terapias que estão sendo avaliadas.
- IV. Os estudos de farmacoeconomia devem buscar sempre as intervenções que apresentem a melhor relação custo-efetividade e descartar as que apresentem os piores resultados clínicos e um custo mais elevado.

- A) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- C) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- D) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
- E) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.

LÍNGUA PORTUGUESA

**Calmantes naturais: as ervas vendidas com a promessa de apaziguar a mente**

(Hilda Sabino)

*Mas será que os fitoterápicos são tão eficazes quanto os remédios tradicionais na hora de mandar o nervosismo e o baixo-astral pra longe?*

1 Para combater os males da mente, os médicos costumam receitar remédios como os ansiolíticos, que barram a ansiedade e ajudam a tratar certos tipos de depressão. O perigo é o exagero na hora de recomendar esse tipo de tratamento: entre 2006 e 2010, a venda dos famosos tarja preta aumentou 36% no Brasil. "A população está mais estressada, mas isso não significa que haja necessidade de prescrever mais ansiolíticos", pondera o psicobiólogo Ricardo Tabach, da Universidade Federal de São Paulo. "Só que o próprio paciente costuma pedir o remédio como solução para todos os problemas", lamenta.

2 Como alternativa para esse uso excessivo, que pode causar sérios efeitos colaterais e até dependência, alguns apontam para os fitoterápicos, que são feitos com plantas e agem de forma semelhante às drogas sintéticas. Quem nunca ouviu o conselho de tomar chá de camomila para se acalmar? A sabedoria popular indica há tempos algumas ervas como saída para o estresse.

3 No entanto, vale esclarecer uma confusão corriqueira: "Os fitoterápicos, como todo medicamento, passam por uma série de pesquisas para comprovar sua eficácia. Já as plantas medicinais podem ser usadas de outras maneiras, no preparo de chás", diferencia o professor de farmacologia Hudson Canabrava, da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais. E nem todos os remédios naturais já caíram nas graças dos cientistas. É preciso conhecê-los bem antes de correr até a farmácia fitoterápica mais próxima.

4 Na hora de comprar fitoterápicos, procure ficar atento ao rótulo do produto. Nele, há o número de registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. "Para ser registrado, o remédio deve passar por testes que comprovem sua eficácia, segurança e qualidade", esclarece Mônica Soares, especialista em regulação de fitoterápicos da Anvisa.

5 O trio passiflora, valeriana e erva-de-são-joão é bastante utilizado pela indústria farmacêutica em fórmulas que tratam casos de depressão leve a moderada. "As três plantas contêm substâncias que atuam nos neurônios e diminuem a atividade do sistema nervoso, relaxando o indivíduo", explica Ricardo Tabach. "A principal vantagem em relação ao ansiolítico é o fato de a concentração dos princípios ativos ser menor e misturada a outros compostos, o que baixa o risco de efeitos colaterais e dependência", expõe o doutor em farmacologia João Batista Calixto,

pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis.

6 "Os resultados do tratamento à base de fitoterápicos demoram mais para aparecer, mas seus efeitos adversos são muito menos agressivos", completa Hudson Canabrava. Se as crises não são graves, os chás podem ser uma aposta certa. "Os princípios ativos estão presentes de maneira mais branda, o que reduz a probabilidade de complicações", atesta Tabach. Busque comprá-los em farmácias de confiança e conferir no rótulo o nome científico da planta.

7 E, mesmo sendo de origem natural, os fitoterápicos devem ser consumidos com cautela. Um dos principais perigos é a interação medicamentosa, que pode anular ou até potencializar drogas que estejam sendo tomadas paralelamente. "As plantas possuem milhares de substâncias químicas capazes de reagir de maneira indesejada com medicamentos alopáticos comuns. Por exemplo, a passiflora, que é um calmante suave, causa sonolência excessiva se combinada com outros remédios", adverte Canabrava. Não caia no engano de pensar que as plantas são inofensivas. A orientação médica é indispensável. Sempre.

(Texto adaptado de <<http://mdemulher.abril.com.br/saude/reportagem/prevencao-trata/calmantes-naturais-ervas-752325.shtml?origem=hotlinks>>. Publicado em 04/09/2013. Acessado em 12/11/2013.)

**Questão 29**

Considere as seguintes afirmações sobre o texto.

- I. Por serem de origem natural, os fitoterápicos dispensam orientação médica.
- II. Por possuírem substâncias químicas, as plantas podem reagir de maneira indesejada com medicamentos alopáticos comuns.
- III. Por conterem substâncias que atuam nos neurônios e diminuem a atividade do sistema nervoso, o trio passiflora, valeriana e erva-de-são-joão substituem os famosos "tarja preta" em todos os aspectos.

Agora assinale a alternativa **correta**.

- A) Apenas a afirmação I está correta.
- B) Apenas a afirmação II está correta.
- C) Apenas a afirmação III está correta.
- D) Todas as afirmações estão corretas.
- E) Todas as afirmações estão incorretas.

**Questão 30**

Considere as seguintes afirmações sobre o texto.

- I. Os ansiolíticos são remédios usados no tratamento da ansiedade e da depressão.
- II. Entre 2006 e 2010, a venda dos “tarja preta” aumentou 36% no Brasil.
- III. O fato de a população estar mais estressada induz os especialistas a prescreverem mais ansiolíticos.

Agora assinale a alternativa **correta**.

- A) Apenas as afirmações I e II estão corretas.
- B) Apenas as afirmações I e III estão corretas.
- C) Apenas as afirmações II e III estão corretas.
- D) Todas as afirmações estão corretas.
- E) Todas as afirmações estão incorretas.

**Questão 31**

Considere as seguintes afirmações sobre o texto.

- I. É um engano pensar que as plantas são inofensivas.
- II. Os efeitos adversos dos fitoterápicos são tão agressivos quanto os dos remédios alopáticos.
- III. Os fitoterápicos agem de forma muito divergente das drogas sintéticas, por isso são mais eficientes do que elas.

Agora assinale a alternativa **correta**.

- A) Apenas a afirmação I está correta.
- B) Apenas a afirmação II está correta.
- C) Apenas a afirmação III está correta.
- D) Todas as afirmações estão corretas.
- E) Todas as afirmações estão incorretas.

**Questão 32**

Considere as seguintes afirmações quanto ao sentido das palavras no texto.

- I. No excerto “mas isso não significa que haja necessidade de prescrever mais ansiolíticos” (primeiro parágrafo), o verbo “haver” poderia ser substituído pelo verbo existir, sem prejuízo ao sentido do texto.
- II. No excerto “No entanto, vale esclarecer uma confusão corriqueira” (terceiro parágrafo), a locução conjuntiva “no entanto” poderia ser substituída pela conjunção “conquanto”, sem prejuízo ao sentido do texto.
- III. No excerto “pondera o psicobiólogo Ricardo Tabach” (primeiro parágrafo), o verbo “ponderar” poderia ser substituído pelo verbo “avaliar”, sem prejuízo ao sentido do texto.

Agora assinale a alternativa **correta**.

- A) Apenas as afirmações I e II estão corretas.
- B) Apenas as afirmações I e III estão corretas.
- C) Apenas as afirmações II e III estão corretas.
- D) Todas as afirmações estão corretas.
- E) Todas as afirmações estão incorretas.

**Questão 33**

Considere as seguintes afirmações quanto aos pronomes empregados no texto.

- I. No excerto “o remédio deve passar por testes que comprovam sua eficácia, segurança e qualidade” (quarto parágrafo), o pronome relativo “que” refere-se à palavra “testes”.
- II. No excerto “É preciso conhecê-los bem” (terceiro parágrafo), a forma pronominal “-los” refere-se a “remédios naturais”.
- III. No excerto “Nele, há o número de registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa.” (quarto parágrafo), a forma pronominal “nele” refere-se a “rótulo do produto”.

Agora assinale a alternativa **correta**.

- A) Apenas as afirmações I e II estão corretas.
- B) Apenas as afirmações I e III estão corretas.
- C) Apenas as afirmações II e III estão corretas.
- D) Todas as afirmações estão corretas.
- E) Todas as afirmações estão incorretas.

**Questão 34**

No enunciado “E nem todos os remédios naturais já caíram nas graças dos cientistas.” (terceiro parágrafo), há uma figura de linguagem chamada

- A) catacrese.
- B) eufemismo.
- C) metáfora.
- D) metonímia.
- E) paradoxo.

**Questão 35**

No excerto “Só que o próprio paciente costuma pedir o remédio como solução para todos os problemas” (primeiro parágrafo), a locução “só que” NÃO poderia ser substituída pela conjunção

- A) contudo.
- B) entretanto.
- C) mas.
- D) porém.
- E) porquanto.

**Questão 36**

Assinale a alternativa **incorreta** sobre a pontuação empregada no texto.

- A) No excerto “ ‘A população está mais estressada, mas isso não significa que haja necessidade de prescrever mais ansiolíticos’ ” (primeiro parágrafo), as aspas foram empregadas para distinguir a fala do psicobiólogo Ricardo Tabach do resto do texto.
- B) No excerto “Quem nunca ouviu o conselho de tomar chá de camomila para se acalmar?” (segundo parágrafo), o ponto de interrogação foi empregado para fazer uma pergunta.
- C) No excerto “No entanto, vale esclarecer uma confusão corriqueira.” (terceiro parágrafo), os dois-pontos foram empregados para introduzir um esclarecimento.
- D) No excerto “a passiflora, que é um calmante suave, causa sonolência excessiva se combinada com outros remédios” (sétimo parágrafo), as vírgulas foram empregadas para isolar uma oração subordinada adjetiva restritiva.
- E) No excerto “A orientação médica é indispensável.” (sétimo parágrafo), o ponto final foi empregado para encerrar uma frase declarativa.

**Questão 37**

No excerto “Para combater os males da mente, os médicos costumam receitar remédios como os ansiolíticos, que barram a ansiedade e ajudam a tratar certos tipos de depressão.” (primeiro parágrafo), as duas ocorrências de “a”, respectivamente, são

- A) preposição, artigo.
- B) pronome, preposição.
- C) artigo, pronome.
- D) artigo, artigo.
- E) artigo, preposição.

**Questão 38**

Sobre a acentuação gráfica de palavras retiradas do texto, assinale a alternativa **correta**.

- A) A palavra saída é acentuada porque apresenta um ditongo.
- B) A palavra indivíduo é acentuada porque apresenta um hiato.
- C) As palavras ansiolíticos e fitoterápicos são acentuadas porque são proparoxítonas.
- D) As palavras farmácias e substâncias são acentuadas porque são oxítonas terminadas em ditongo.
- E) As palavras alopáticos e princípios são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em -o(s).

**ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

**Questão 39**

Com relação à adoção prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), assinale a opção **correta**.

- A) Ocorrendo a morte dos adotantes enquanto o adotado for menor, restabelece-se o poder familiar dos pais naturais.
- B) O adotante há de ser, pelo menos, dezesseis anos mais velho do que o adotando.
- C) É necessária a permanência da criança em programa de acolhimento institucional por período de até seis meses antes de ser efetivada a adoção.
- D) A falta ou a carência de recursos materiais constitui motivo para ensejar a perda do poder familiar e possibilita a adoção da criança por estrangeiros.
- E) Em se tratando de adotando maior de seis e menor de doze anos de idade, será também necessário o seu consentimento.

**Questão 40**

Assinale a opção **correta**, para a situação apresentada a seguir.

Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente a seguinte medida:

- A) internação em estabelecimento educacional.
- B) pena de reclusão.
- C) trabalho durante o período diurno.
- D) regime semi-aberto.
- E) trabalho remunerado.